

Έργο:

Κατασκευή συνθετικού τάπητα (ταρτάν), αντικατάσταση χλοοτάπητα, βελτίωση υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και
περίφραξη στο χώρο: “Σταύρος Κώσης”

Συνοπτική Προμέτρηση

A/A	Κωδικός άρθρου	Περιγραφή	A.T.	Μονάδα μέτρησ ης	Ποσότητα
1	ATHE 9302.1	Ομάδα Α: Χωματοουργικά, καθαιρέσεις.			
2	NAOIK 10.07.01	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	AT101	m3	25
3	NAOIK 20.05.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	AT102	ton.km	2700
4	NAOIK 20.30	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	AT103	m3	1711
5	NAOIK 22.04	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	AT104	m3	1711
6	NAOIK 22.21.01	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	AT105	m3	3
7	NAOIK 22.37.02	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	AT106	m2	40
8	NAOIK N/22.60.01	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άσπλο σκυρόδεμα Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	AT107	μμ	20
9	NAOIK Δ02.1	Αποξήλωση πλαστικού χλοοτάπητα	AT108	m2	3700
10	NAODO Δ02.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	AT109	m2	600
		Ομάδα Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, και κονιοδέματα			
1	NAOIK 32.01.05	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	AT110	m3	378
2	NAOIK N/32.03	Κατασκευές φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης κλπ από σκυρόδεμα	AT111	m3	70
3	NAOIK 38.13	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	AT112	m2	2100
4	NAOIK 38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	AT113	kg	28000
5	NAODO B51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	AT114	m	370
		Ομάδα Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες			
1	ATHE N/684.5.1	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός 80 λίτρων μετά ηλεκτρικής αντίστασεως	AT115	τεμ	3
2	ATHE 8041.5.1	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	AT116	m	30
3	ATHE 8042.1.3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 50 mm	AT117	m	30

A/A	Κωδικός άρθρου	Περιγραφή	A.T.	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
4	ATHE 8042.1.7	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm	AT118	m	30
5	ATHE N/8046.1-ΣΧ	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm	AT119	τεμ	5
6	ATHE 8138.1.2	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins	AT120	τεμ	5
7	ATHE N/8141.2.2	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins	AT121	τεμ	5
8	ATHE 8151.2	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	AT122	τεμ	5
9	ATHE N/8160.1	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 X 50 cm περίπου	AT123	τεμ	5
10	ATHE 8162.3.1	Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα Από υαλώδη πορσελάνη διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 X 70 cm	AT124	τεμ	3
11	ATHE 8168.1	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 X 48 cm	AT125	τεμ	5
12	ATHE 8172.1	Σαπυνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 30 X 15 cm με χειρολαβή	AT126	τεμ	5
13	ATHE 8178.2.1	Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm	AT127	τεμ	5
14	ATHE 8732.2.3	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 16mm	AT128	m	30
15	ATHE 8732.2.4	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 23mm	AT129	m	30
16	ATHE 8735.2.2	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 X 80mm	AT130	τεμ	5
17	ATHE 8751.1.2	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm ²	AT131	m	100
18	ATHE 8801.1.4	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	AT132	τεμ	5
19	ATHE 8826.3.2	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A	AT133	τεμ	5
20	ATHE N/8975.ΣΤ.4	Φωτιστικό γραμμικό στεγανό, στεγασμένων χώρων με κάλυμμα, λυχνίες LED 41W, 230V, IP66	AT134	τεμ	10
21	NAHAM 60.10.40.12	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος >200 W, με βραχίονα	AT135	τεμ	16
22	NAHAM 60.10.80.02	Πίλαρ οδοφωτισμού Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων	AT136	τεμ.	2
23	NAHAM 60.10.85.01	Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	AT137	τεμ.	9
24	NAHAM 60.20.40.12	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm	AT138	m	400
25	NAHAM 62.10.41.04	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm ²	AT139	m	400
26	NAHAM 62.10.48.03	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 25 mm ²	AT140	m	400
Ομάδα Ε: Επενδύσεις, επιστρώσεις					
1	NAOIK N/56.21.02	Βατήρας αλμάτων μήκους αναστρεφόμενος	AT141	τεμ	4
2	NAOIK 61.31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	AT142	kg	50
3	NAOIK N/73.26.05	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα οποιασδήποτε διάστασης κολλητά	AT143	m ²	240
4	NAOIK 73.33.03	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	AT144	m ²	40
5	NAOIK N/73.96.01	Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 13- 15 χιλ.	AT145	m ²	4053

A/A	Κωδικός άρθρου	Περιγραφή	A.T.	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
6	NAOIK N/73.96.03	Σκάμμα αλμάτων μήκους καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 4,00X9,00 μ	AT146	τεμ	1
7	NAOIK 77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	AT147	m2	60
8	NAOIK 77.80.01	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	AT148	m2	150
9	NAOIK 77.80.02	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	AT149	m2	2300
10	NAOIK N/77.80.10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	AT150	m2	120
11	NAOIK 77.84.02	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	AT151	m2	30
12	NAOIK 78.10.02	Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	AT152	m2	15
13	NAOIK N/79.20	Τσιμεντοσανίδες Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	AT153	m2	3700
14	NAYΔΡ 11.02.03	Τοποθέτηση τεχνητού (συνθετικού) χλοοτάπητα	AT154	kg	4500
15	NAOΔΟ N/Γ01.1.1	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσαριστές	AT155	m3	810
16	NAOΔΟ Γ02.1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους από υγιές θραυστό υλικό της ΠΤΠΟ-180	AT156	m3	410
17	NAOΔΟ Δ03	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	AT157	m2	4653
18	NAOΔΟ Δ04	Ασφαλτική προεπάλειψη	AT158	m2	4053
19	NAOΔΟ N/Δ20.1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	AT159	m2	4653
20	NAOΔΟ N/Δ20.2	Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα με χρήση κοινής ασφάλτου	AT160	m2	4053
21	NAOIK N/73.96.04	Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα με χρήση κοινής ασφάλτου πάχους 0,035 m	AT161	m2	600
22	NAOIK N/77.56	Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα με χρήση κοινής ασφάλτου πάχους 0,05 m	AT162	m	300
		Επίστρωση με ακρυλικό συνθετικό τάπητα πάχους 1,6 – 1,9 χιλ			
		Γραμμογράφηση με ανεξίτηλο πολυβινυλικό χρώμα			
		Ομάδα ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές			
1	NAOIK 56.25	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	AT163	m2	25
2	NAOIK N/64.31.01	Περίφραξη από περαστά κιγκλιδώματα ενδεικτικού τύπου ASCO	AT164	m2	1050
3	NAOIK N/64.31.02	Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών	AT165	m2	400
4	NAOIK 65.05	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	AT166	m2	10
5	NAOIK 65.17.04	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	AT167	m2	20
6	NAOIK 76.27.01	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	AT168	m2	20

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Αγία Παρασκευή, ... / ... / 2019

Αγία Παρασκευή, ... / ... / 2019

Πάνενας Κωνσταντίνος

Νικόλαος Θεοδωρίδης