

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου		Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
	Α' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1.	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ	10.07.01	ΟΙΚ 1136	1.	ton.km		0,35		
2.	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΟΙΚ	10.07.02	ΟΙΚ 1137	2.	ton.km		0,45		
3.	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΟΙΚ	20.01.01	ΟΙΚ 2101	3.	m2		4,50		
4.	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	ΟΙΚ	20.01.02	ΟΙΚ 2101	4.	m2		5,60		
5.	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ	20.04.01	ΟΙΚ 2122	5.	m3		32,75		
6.	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ	20.05.01	ΟΙΚ 2124	6.	m3		17,00		
7.	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ	20.10	ΟΙΚ 2162	7.	m3		4,50		
8.	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	ΟΙΚ	20.21	ΟΙΚ 2162	8.	m3		5,00		
9.	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ	20.30	ΟΙΚ 2171	9.	m3		0,90		
10.	Κάδος χωρητικότητας 8 m3	ΟΙΚ N.	20.30.01	ΟΙΚ 2171	10.	τεμ		150,00		
11.	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ	20.31.01	ΟΙΚ 2172	11.	m3		6,70		
12.	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ	20.31.02	ΟΙΚ 2173	12.	m3		5,00		
13.	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΟΙΚ	20.40	ΟΙΚ 2177	13.	ton x 10 m		18,10		
14.	Συμπύκνωση προϊόντων εκσκαφών	ΟΙΚ N.	21.61	ΟΙΚ 2162	14.	m3		0,70		
15.	Καθαριότητες πλινθοδομών	ΟΙΚ	22.04	ΟΙΚ 2222	15.	m3		15,70		
16.	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ	22.10.01	ΟΙΚ 2226	16.	m3		40,50		
17.	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ	22.15.01	ΟΙΚ 2226	17.	m3		68,50		
18.	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	ΟΙΚ	22.15.02	ΟΙΚ 2226	18.	m*cm (dm2)		29,40		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
19.	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	OIK 22.20.01	OIK 2236	19.	m2		7,90		
20.	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	OIK 22.20.02	OIK 2237	20.	m2		11,20		
21.	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	OIK 22.21.01	OIK 2238	21.	m2		4,50		
22.	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	OIK 22.21.02	OIK 2239	22.	m2		7,80		
23.	Καθαίρεση επικεραμώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	OIK 22.22.01	OIK 2241	23.	m2		6,70		
24.	Καθαίρεση επικεραμώσεων, με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%	OIK 22.22.02	OIK 2241	24.	m2		9,00		
25.	Καθαίρεση επιχρισμάτων	OIK 22.23	OIK 2252	25.	m2		5,60		
26.	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για οπές επιφανείας έως 0,05 m2	OIK 22.30.01	OIK 2261A	26.	τεμ		5,60		
27.	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	OIK 22.30.02	OIK 2261B	27.	τεμ		9,00		
28.	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2	OIK 22.30.03	OIK 2261Γ	28.	τεμ		11,20		
29.	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2	OIK 22.30.04	OIK 2261Δ	29.	τεμ		16,70		
30.	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2	OIK 22.30.05	OIK 2264.1A	30.	τεμ		22,50		
31.	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για ανοίγματα επιφανείας άνω των 1,00 m2 και έως 1,50 m2	OIK 22.30.06	OIK 2264.1B	31.	τεμ		28,00		
32.	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για ανοίγματα επιφανείας άνω των 1,50 m2 και έως 2,00 m2	OIK 22.30.07	OIK 2264.1Γ	32.	τεμ		33,50		
33.	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	OIK 22.30.08	OIK 2264.1Δ	33.	τεμ		39,00		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
34.	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	ΟΙΚ 22.40.01	ΟΙΚ 2271.A	34.	τεμ		22,50		
35.	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΟΙΚ 22.40.02	ΟΙΚ 2272.A	35.	τεμ		28,00		
36.	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	36.	m2		16,80		
37.	Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων	ΟΙΚ 22.50	ΟΙΚ 2275	37.	m2		5,60		
38.	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	38.	m3		56,00		
39.	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	ΟΙΚ 22.52	ΟΙΚ 2275	39.	m2		2,60		
40.	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	40.	m2		5,60		
41.	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	ΟΙΚ 22.54	ΟΙΚ 2252	41.	m2		9,00		
42.	Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης	ΟΙΚ 22.55	ΟΙΚ 6102	42.	kg		0,45		
43.	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	43.	kg		0,35		
44.	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	44.	m2		2,20		
45.	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΟΙΚ 22.61	ΟΙΚ 2239	45.	m2		2,70		
46.	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου	ΟΙΚ 22.62	ΟΙΚ 2275	46.	m2		3,40		
47.	Αποξήλωση ξύλινων κιγκλιδωμάτων	ΟΙΚ 22.65.01	ΟΙΚ 2275	47.	m3		56,00		
48.	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	ΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	48.	kg		0,35		
49.	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΟΙΚ 22.70.01	ΟΙΚ 2275	49.	m2		5,00		
50.	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	ΟΙΚ 22.70.02	ΟΙΚ 2275	50.	m2		6,20		
51.	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα	ΟΙΚ 22.70.03	ΟΙΚ 2275	51.	m2		11,20		
52.	Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες	ΟΙΚ 22.71	ΟΙΚ 2241	52.	m2		6,70		
53.	Αποξήλωση ξύλινου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	ΟΙΚ 22.72	ΟΙΚ 2275	53.	m3		45,00		
54.	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	54.	m2		5,60		
55.	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	55.	m2		5,60		
56.	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	56.	m2		0,65		
57.	Γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	ΟΙΚ 31.02.02	ΟΙΚ 3208	57.	m3		78,00		
58.	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	58.	m3		90,00		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
59.	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	OIK 32.01.05	OIK 3215	59.	m3		95,00		
60.	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	OIK 32.02.04	OIK 3214	60.	m3		84,00		
61.	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	OIK 32.02.05	OIK 3215	61.	m3		90,00		
62.	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	OIK 32.05.02	OIK 3212	62.	m3		95,00		
63.	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	OIK 32.05.04	OIK 3214	63.	m3		106,00		
64.	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	OIK 32.25.03	OIK 3223.A.5	64.	m3		16,80		
65.	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	OIK 32.25.04	OIK 3223.A.6	65.	m3		22,50		
66.	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	OIK 38.02	OIK 3811	66.	m2		22,50		
67.	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	OIK 38.03	OIK 3816	67.	m2		15,70		
68.	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους	OIK 38.06	OIK 3824	68.	m2		7,80		
69.	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	OIK 38.10	OIK 3841	69.	m2		5,60		
70.	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	OIK 38.13	OIK 3841	70.	m2		20,25		
71.	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, πλατειών, νησίδων κλπ, χρωματιστές και πορεία τυφλών	ΟΔΟ B-52	ΟΔΟ 2922	71.	m2		13,80		
72.	Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A (S220s)	OIK 38.20.01	OIK 3872	72.	kg		1,13		
73.	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	OIK 38.20.02	OIK 3873	73.	kg		1,07		
74.	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	OIK 38.20.03	OIK 3873	74.	kg		1,01		
75.	Αντικατάσταση παλαιών κατεστραμμένων ή ελλειπών στεφανιών μπασκετών από κυκλικό σίδερο "μασίφ" εσωτερικής διαμέτρου 45 cm και πάχους 20 χιλιοστών	OIK N. 38.77	OIK 3872	75.	τεμ		59,50		
76.	Πλινθοδομές επιφανείας μικρότερης από 1,00 m2 πάχους 1/4 πλίνθου (με όρθια τούβλα)	OIK 48.02.01	OIK 4831.1	76.	m2		22,50		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
77.	Πλινθοδομές επιφανείας μικρότερης από 1,00 m2 πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικές)	ΟΙΚ 48.02.02	ΟΙΚ 4832.1	77.	m2		33,70		
78.	Πλινθοδομές επιφανείας μικρότερης από 1,00 m2 πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικές)	ΟΙΚ 48.02.03	ΟΙΚ 4833.1	78.	m2		50,50		
79.	Πλινθοδομές επιφανείας μικρότερης από 1,00 m2 πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερμπατικές)	ΟΙΚ 48.02.04	ΟΙΚ 4834.1	79.	m2		78,00		
80.	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΟΙΚ 49.05	ΥΔΡ 6630.1	80.	m2		2,60		
81.	Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία	ΟΙΚ 49.10	ΟΙΚ 3876	81.	m		7,30		
82.	Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς	ΟΙΚ 50.01.01	ΟΙΚ 4811.1	82.	m2		135,00		
83.	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα	ΟΙΚ 50.10	ΟΙΚ 4713	83.	m2		56,00		
84.	Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία από ξυλεία πελεκητή	ΟΙΚ 52.02.01	ΟΙΚ 5203	84.	m3		500,00		
85.	Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ 52.02.02	ΟΙΚ 5204	85.	m3		560,00		
86.	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με τάβλες ραμποτέ	ΟΙΚ 52.41	ΟΙΚ 5241	86.	m2		24,50		
87.	Ψευδοροφή δια περαστών σανίδων (ραρποτέ) Σουηδικής ξυλείας	ΟΙΚ N. 52.41.01	ΟΙΚ 5241	87.	m2		21,50		
88.	Καθαίρεση των κατεστραμμένων φύλλων της ψευδοροφής και τοποθέτηση νέων	ΟΙΚ N. 52.51.01	ΟΙΚ 5251	88.	m2		18,00		
89.	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια βυζαντινά ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 52.61.01	ΟΙΚ 5261	89.	m2		56,00		
90.	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια βυζαντινά ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 52.61.02	ΟΙΚ 5262	90.	m2		73,00		
91.	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 52.66.01	ΟΙΚ 5266	91.	m2		45,00		
92.	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 52.66.02	ΟΙΚ 5267	92.	m2		61,00		
93.	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό, ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 52.71.01	ΟΙΚ 5271	93.	m2		45,00		
94.	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 52.71.02	ΟΙΚ 5272	94.	m2		56,00		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
95.	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 52.73.01	ΟΙΚ 5273	95.	m2		39,00		
96.	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 52.73.02	ΟΙΚ 5274	96.	m2		50,50		
97.	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πελεκητής	ΟΙΚ 52.76.01	ΟΙΚ 5276	97.	m3		560,00		
98.	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστής	ΟΙΚ 52.76.02	ΟΙΚ 5277	98.	m3		675,00		
99.	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή	ΟΙΚ 52.79.01	ΟΙΚ 5279	99.	m3		380,00		
100.	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ 52.79.02	ΟΙΚ 5280	100.	m3		450,00		
101.	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	ΟΙΚ 52.80.01	ΟΙΚ 5281	101.	m2		16,75		
102.	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΟΙΚ 52.80.02	ΟΙΚ 5282	102.	m2		19,00		
103.	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 52.80.03	ΟΙΚ 5283	103.	m2		22,50		
104.	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm	ΟΙΚ 52.81.01	ΟΙΚ 5281	104.	m2		39,00		
105.	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB(Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm	ΟΙΚ 52.81.02	ΟΙΚ 5281	105.	m2		16,80		
106.	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 52.86	ΟΙΚ 5286	106.	m2		11,00		
107.	Κατεργασία μερική επιφανειών σκελετού στέγης (ροκάνισμα)	ΟΙΚ 52.88.01	ΟΙΚ 5288	107.	m2		2,60		
108.	Κατεργασία πλήρης επιφανειών σκελετού στέγης (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο)	ΟΙΚ 52.88.02	ΟΙΚ 5289	108.	m2		5,20		
109.	Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις) ανοίγματος έως 5,00 m	ΟΙΚ 52.90.01	ΟΙΚ 5291	109.	m2		14,50		
110.	Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις) ανοίγματος μεγαλύτερου των 5,00 m	ΟΙΚ 52.90.02	ΟΙΚ 5289	110.	m2		16,80		
111.	Κάλυψη οροφής με σκουρέτα	ΟΙΚ 52.93	ΟΙΚ 5293	111.	m2		15,70		
112.	Κάλυψη οροφής με μισόταβλες	ΟΙΚ 52.94	ΟΙΚ 5294	112.	m2		16,80		
113.	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού από λωρίδες πλάτους έως 8,0 m	ΟΙΚ 53.01.01	ΟΙΚ 5301	113.	m2		27,50		
114.	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 m	ΟΙΚ 53.01.02	ΟΙΚ 5302	114.	m2		25,50		
115.	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια από λωρίδες πλάτους έως 8,0 m	ΟΙΚ 53.20.01	ΟΙΚ 5321	115.	m2		30,90		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
116.	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 m	OIK 53.20.02	OIK 5322	116.	m2		30,40		
117.	Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 – 7 cm με τον σκελετό από καδρόνια από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 – 7,0 cm	OIK 53.30.01	OIK 5323	117.	m2		67,50		
118.	Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 – 7 cm με τον σκελετό από καδρόνια από λωρίδες ξυλείας καστανιάς, εγχώριας, πλάτους 4,0 – 7,0 cm	OIK 53.30.02	OIK 5324	118.	m2		45,00		
119.	Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 – 7 cm με τον σκελετό από καδρόνια από λωρίδες ξυλείας λάρτζινης, πλάτους 4,0 – 7,0 cm	OIK 53.30.03	OIK 5325	119.	m2		39,00		
120.	Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 – 7 cm με τον σκελετό από καδρόνια από λωρίδες ξυλείας pitch-pine, πλάτους 4,0 – 7,0 cm	OIK 53.30.04	OIK 5326	120.	m2		50,50		
121.	Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε υπάρχον ψευδοπάτωμα	OIK 53.41	OIK 5341	121.	m2		61,50		
122.	Παρκέτο από λωρίδες δρύινες και τάκους από καρυδιά	OIK 53.42	OIK 5342	122.	m2		73,00		
123.	Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων	OIK 53.43	OIK 5343	123.	m2		33,70		
124.	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου Ρουμανίας	OIK 53.50.01	OIK 5351	124.	μμ		5,60		
125.	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου Σουηδίας	OIK 53.50.02	OIK 5352	125.	μμ		6,20		
126.	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου δρυός	OIK 53.50.03	OIK 5353	126.	μμ		7,30		
127.	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου λάρτζινη	OIK 53.50.04	OIK 5354	127.	μμ		5,60		
128.	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου pitch-pine	OIK 53.50.05	OIK 5355	128.	μμ		6,50		
129.	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία καστανιάς	OIK 53.50.06	OIK 5356	129.	μμ		5,60		
130.	Περιμετρική κορνίζα ψευδοροφής εκ ξυλείας τύπου Σουηδίας	OIK N. 53.52	OIK 5352	130.	m		8,00		
131.	Υαλοστάσια ξύλινα συρόμενα	OIK 54.21	OIK 5421	131.	m2		129,00		
132.	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά	OIK 54.22	OIK 5421	132.	m2		84,00		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
133.	Επισκευή ξύλινων παραθύρων και υαλοστασίων γενικώς	ΟΙΚ Ν. 54.23	ΟΙΚ 5421	133.	m2		25,50		
134.	Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 54.26	ΟΙΚ 5426	134.	m2		225,00		
135.	Επισκευή ξυλίνων εξωστοθύρων Γαλλικού τύπου	ΟΙΚ Ν. 54.29	ΟΙΚ 5426	135.	m2		33,50		
136.	Εξώφυλλα γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 54.34	ΟΙΚ 5431	136.	m2		129,00		
137.	Εξώφυλλα Ελληνικού χωρικού τύπου	ΟΙΚ 54.36	ΟΙΚ 5431	137.	m2		123,00		
138.	Επισκευή θυρών ταμπλαδωτών μονοφύλλων ή διφύλλων μετά ή άνευ φεγγίτου	ΟΙΚ Ν. 54.40.04	ΟΙΚ 5441.2	138.	τεμ		42,50		
139.	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	139.	m2		118,00		
140.	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 54.46.02	ΟΙΚ 5446.2	140.	m2		123,00		
141.	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	ΟΙΚ 54.46.03	ΟΙΚ 5448.1	141.	m2		106,00		
142.	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές χωρίς κάσσα	ΟΙΚ Ν. 54.46.04	ΟΙΚ 5446.1	142.	m2		120,00		
143.	Μηχανισμός ανάρτησης θυροφύλλων	ΟΙΚ Ν. 54.46.05	ΟΙΚ 5446.2	143.	τεμ		650,00		
144.	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	ΟΙΚ 54.51	ΟΙΚ 5451.1	144.	m2		168,00		
145.	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)	ΟΙΚ 54.80.01	ΟΙΚ 5621	145.	m3		730,00		
146.	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός	ΟΙΚ 54.80.02	ΟΙΚ 5605	146.	m3		900,00		
147.	Πάγκοι - γραφεία για αίθουσες υπολογιστών	ΟΙΚ Ν. 56.04.04	ΟΙΚ 5604	147.	m2		138,50		
148.	Επισκευή χωρισμάτων από μοριοσανίδες (νοβοπάν)	ΟΙΚ Ν. 56.04.05	ΟΙΚ 5604	148.	m2		17,50		
149.	Συρτάρια για τους πάγκους υπολογιστών	ΟΙΚ Ν. 56.14	ΟΙΚ 5613.1	149.	τεμ.		46,00		
150.	Αντικατάσταση εφθαρμένων ή ελλειπών ξύλων (τάβλες) καθιστικών	ΟΙΚ Ν. 56.21.02	ΟΙΚ 5104	150.	m3		1.200,00		
151.	Ξύλινο καθιστικό παγκάκι	ΟΙΚ Ν. 56.22		151.	τεμ		370,00		
152.	Κάδος απορριμμάτων	ΟΙΚ Ν. 61.01.01	ΟΙΚ 6101	152.	τεμ		370,00		
153.	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΟΙΚ 61.05	ΟΙΚ 6104	153.	kg		2,70		
154.	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης	ΟΙΚ Ν. 61.06.01	ΟΙΚ 6104	154.	τεμ		720,00		
155.	Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ	ΟΙΚ 61.11	ΟΙΚ 6111	155.	kg		1,70		
156.	Γωνιόκρανα προστασίας κατακόρυφων ακμών επιχρισμάτων	ΟΙΚ 61.13	ΟΙΚ 6116	156.	m		2,60		
157.	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών	ΟΙΚ 61.21	ΟΙΚ 6121	157.	kg		3,40		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
158.	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστήγασης	ΟΙΚ 61.29	ΟΙΚ 6118	158.	kg		3,40		
159.	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	159.	kg		3,10		
160.	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	160.	kg		2,80		
161.	Μεταλλικός σκελετός στήριξης μαρμάρων επένδυσης	ΟΙΚ 61.32	ΟΙΚ 6102	161.	kg		2,90		
162.	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2	ΟΙΚ 62.01	ΟΙΚ 6201	162.	kg		7,90		
163.	Επισκευή υαλοστασίων σιδηρών κινητών ή σταθερών ήτοι επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων	ΟΙΚ N. 62.01.01	ΟΙΚ 6201	163.	m2		16,50		
164.	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2	ΟΙΚ 62.02	ΟΙΚ 6202	164.	kg		6,70		
165.	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 62.21	ΟΙΚ 6221	165.	kg		5,00		
166.	Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	ΟΙΚ 62.22	ΟΙΚ 6222	166.	kg		7,30		
167.	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΟΙΚ 62.24	ΟΙΚ 6224	167.	kg		5,60		
168.	Επισκευή σιδηρών θυρών γενικώς μονόφυλλων ή δίφυλλων ή ταμπλαδωτών	ΟΙΚ N. 62.24.01	ΟΙΚ 6224	168.	m2		25,00		
169.	Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες	ΟΙΚ 62.25	ΟΙΚ 6225	169.	kg		6,70		
170.	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	ΟΙΚ 62.30	ΟΙΚ 6230	170.	kg		11,20		
171.	Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά αυλακωτά για θύρες και παράθυρα	ΟΙΚ 62.36	ΟΙΚ 6236	171.	m2		78,50		
172.	Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά για θύρες και παράθυρα	ΟΙΚ 62.37	ΟΙΚ 6237	172.	m2		101,00		
173.	Συμπλήρωση ή επισκευή (συγκολλήσεις) τμημάτων σιδηρών κιγκλιδωμάτων και σιδηρών κατασκευών	ΟΙΚ N. 62.39	ΟΙΚ 6239	173.	m		22,00		
174.	Κατασκευή τμημάτων σιδηρών κουφωμάτων ή κιγκλιδωμάτων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης	ΟΙΚ N. 62.39.01	ΟΙΚ 6239	174.	kg		7,00		
175.	Εργασία επισκευής σιδηρών κουφωμάτων ή κιγκλιδωμάτων	ΟΙΚ N. 62.40.01	ΟΙΚ 2275	175.	H		31,50		
176.	Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη	ΟΙΚ 62.46	ΟΙΚ 6236	176.	kg		16,80		
177.	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΟΙΚ 62.50	ΟΙΚ 6236	177.	m2		200,00		
178.	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	ΟΙΚ 62.60.01	ΟΙΚ 6236	178.	m2		225,00		
179.	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΟΙΚ 62.60.02	ΟΙΚ 6236	179.	m2		280,00		
180.	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΟΙΚ 62.60.03	ΟΙΚ 6236	180.	m2		335,00		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσό	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
181.	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min	OIK 62.60.04	OIK6236	181.	m2		280,00		
182.	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	OIK 62.60.05	OIK 6236	182.	m2		335,00		
183.	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min	OIK 62.60.06	OIK 6236	183.	m2		390,00		
184.	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, δίφυλλες ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	OIK 62.61.01	OIK 6236	184.	m2		280,00		
185.	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	OIK 62.61.02	OIK 6236	185.	m2		335,00		
186.	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	OIK 62.61.03	OIK 6236	186.	m2		390,00		
187.	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min	OIK 62.61.04	OIK 6236	187.	m2		335,00		
188.	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	OIK 62.61.05	OIK 6236	188.	m2		420,00		
189.	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min	OIK 62.61.06	OIK 6236	189.	m2		500,00		
190.	Κλίμακες σιδηρές καρφωτές	OIK 63.01	OIK 6301	190.	kg		9,00		
191.	Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών	OIK 64.01.01	OIK 6401	191.	kg		4,50		
192.	Σιδηρά κιγκλιδώματα συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών	OIK 64.01.02	OIK 6402	192.	kg		5,30		
193.	Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα	OIK 64.03	OIK 6403	193.	kg		6,70		
194.	Προστατευτικό πλαίσιο-σιδεριά ασφαλείας για παράθυρα	OIK N. 64.04.01	OIK 6401	194.	m2		99,50		
195.	Προστατευτικό πλαίσιο-σιδεριά ασφαλείας για παράθυρα όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο τύπου Σ2	OIK N. 64.04.02	OIK 6401	195.	m2		99,00		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσό	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
196.	Προστατευτικό πλαίσιο-σιδερία ασφαλείας για παράθυρα που αποτελείται από κατακόρυφες ράβδους σιδήρου Φ14	ΟΙΚ N. 64.04.03	ΟΙΚ 6401	196.	m2		63,00		
197.	Σφυρήλατα κιγλιδώματα απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής	ΟΙΚ 64.06.01	ΟΙΚ 6401	197.	kg		11,20		
198.	Σφυρήλατα κιγλιδώματα πολυσυνθέτου σχεδίου	ΟΙΚ 64.06.02	ΟΙΚ 6407	198.	kg		13,50		
199.	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1"	ΟΙΚ 64.10.01	ΟΙΚ 6411	199.	μμ		11,20		
200.	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2"	ΟΙΚ 64.10.02	ΟΙΚ 6412	200.	μμ		13,50		
201.	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2"	ΟΙΚ 64.10.03	ΟΙΚ 6413	201.	μμ		16,80		
202.	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1"	ΟΙΚ 64.16.01	ΟΙΚ 6416	202.	m		11,80		
203.	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 "	ΟΙΚ 64.16.02	ΟΙΚ 6417	203.	m		14,00		
204.	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2"	ΟΙΚ 64.16.03	ΟΙΚ 6418	204.	m		17,40		
205.	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	ΟΙΚ 64.17	ΟΙΚ 6418	205.	kg		9,00		
206.	Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών (βόλεϋ-μπάσκετ-τένις)	ΟΙΚ N. 64.18	ΟΙΚ 6418	206.	m		85,00		
207.	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ 1"	ΟΙΚ 64.21.01	ΟΙΚ 6421	207.	μμ		6,70		
208.	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ 1 1/2 "	ΟΙΚ 64.21.02	ΟΙΚ 6422	208.	μμ		9,50		
209.	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ 2 "	ΟΙΚ 64.21.03	ΟΙΚ 6423	209.	μμ		11,80		
210.	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 1"	ΟΙΚ 64.26.01	ΟΙΚ 6426	210.	μμ		7,30		
211.	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "	ΟΙΚ 64.26.02	ΟΙΚ 6427	211.	μμ		10,10		
212.	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 2 "	ΟΙΚ 64.26.03	ΟΙΚ 6428	212.	μμ		12,30		
213.	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΟΙΚ 64.29	ΟΙΚ 6428	213.	m		20,00		
214.	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm	ΟΙΚ 64.31	ΟΙΚ 6431	214.	m2		4,70		
215.	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm	ΟΙΚ 64.32	ΟΙΚ 6432	215.	m2		9,00		
216.	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	ΟΙΚ 64.41	ΟΙΚ 6441	216.	kg		2,70		
217.	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο	ΟΙΚ 64.46	ΟΙΚ 6446.1	217.	m		0,65		
218.	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	ΟΙΚ 64.47	ΟΙΚ 6447	218.	m2		2,80		
219.	Προστατευτικά πλαίσια αποτελούμενα από δομικό χάλυβα οπής 10x5cm	ΟΙΚ N. 64.47.01	ΟΙΚ 6447	219.	kg		7,50		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
220.	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	OIK 64.48	OIK 6448	220.	m2		3,05		
221.	Τυποποιημένο μεταλλικό χωροδικτύωμα	OIK 64.49	OIK 6401	221.	kg		9,00		
222.	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	OIK 65.01.01	OIK 6501	222.	m2		145,00		
223.	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12-24 kg/m2	OIK 65.01.02	OIK 6501	223.	m2		200,00		
224.	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	OIK 65.01.03	OIK 6501	224.	m2		155,00		
225.	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2	OIK 65.01.04	OIK 6501	225.	m2		215,00		
226.	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	OIK 65.02.01.01	OIK 6502	226.	m2		165,00		
227.	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	OIK 65.02.01.02	OIK 6503	227.	m2		155,00		
228.	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	OIK 65.02.01.03	OIK 6504	228.	m2		145,00		
229.	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	OIK 65.05	OIK 6502	229.	m2		175,00		
230.	Μπαλκονόπορτες από αλουμίνιο δίφυλλες ανοιγόμενες	OIK 65.10	OIK 6510	230.	m2		180,00		
231.	Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ή δίφυλλες, συρόμενες	OIK 65.11	OIK 6511	231.	m2		155,00		
232.	Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες, συρόμενες, επάλληλες	OIK 65.12	OIK 6512	232.	m2		140,00		
233.	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	OIK 65.17.01	OIK 6519	233.	m2		200,00		
234.	Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	OIK 65.17.02	OIK 6520	234.	m2		180,00		
235.	Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα	OIK 65.17.03	OIK 6521	235.	m2		195,00		
236.	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	OIK 65.17.04	OIK 6522	236.	m2		190,00		
237.	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα	OIK 65.17.05	OIK 6523	237.	m2		200,00		
238.	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	OIK 65.17.06	OIK 6524	238.	m2		135,00		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
239.	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόμενα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 65.17.07	ΟΙΚ 6525	239.	m2		165,00		
240.	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, με φύλλα συρόμενα, με οδηγούς ρολών	ΟΙΚ 65.17.08	ΟΙΚ 6526	240.	m2		145,00		
241.	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόμενα, με οδηγούς ρολών	ΟΙΚ 65.17.09	ΟΙΚ 6527	241.	m2		180,00		
242.	Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά	ΟΙΚ 65.19	ΟΙΚ 6530	242.	m2		115,00		
243.	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	ΟΙΚ 65.31	ΟΙΚ 6531	243.	m2		56,00		
244.	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου	ΟΙΚ 65.32	ΟΙΚ 6532	244.	m2		45,00		
245.	Επισκευή θυρών υαλωτών ή νταμπλαδωτών με νταμπλά από μελαμίνη υαλοστασίων διφύλλων, μονόφυλλων μετά η άνευ φεγγίτου σταθερού ή κινητού εξ αλουμινίου	ΟΙΚ N. 65.34	ΟΙΚ 6522	245.	τεμ		25,00		
246.	Επισκευή υαλοστασίων και θυρών μονόφυλλων ή δίφυλλων εξ αλουμινίου μεθ' ενός ή και των δύο φύλλων συρομένων	ΟΙΚ N. 65.35	ΟΙΚ 6525	246.	τεμ		16,50		
247.	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες	ΟΙΚ 65.41	ΟΙΚ 6541	247.	kg		13,50		
248.	Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόμενα	ΟΙΚ 65.42	ΟΙΚ 6542	248.	kg		16,80		
249.	Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο	ΟΙΚ 65.43	ΟΙΚ 6543	249.	μμ		4,50		
250.	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΟΙΚ 71.01.02	ΟΙΚ 7102	250.	m2		11,20		
251.	Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους	ΟΙΚ 71.01.04	ΟΙΚ 7104	251.	m2		16,80		
252.	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	252.	m2		13,50		
253.	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	253.	m2		14,00		
254.	Σποραδική επισκευή με τσιμεντοκονία των 600 χγρ. του πέλματος δοκίδων Zollner	ΟΙΚ N. 71.25	ΟΙΚ 7122	254.	m		16,50		
255.	Σποραδική επισκευή με τσιμεντοκονία των 600 χγρ. και άμμο θαλάσσης της κάτω επιφάνειας πλάκας σκυροδέματος	ΟΙΚ N. 71.26	ΟΙΚ 7122	255.	m2		23,50		
256.	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	256.	m2		11,20		
257.	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΟΙΚ 71.36	ΟΙΚ 7136	257.	m2		8,40		
258.	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	ΟΙΚ 71.52	ΟΙΚ 7152	258.	m2		14,00		
259.	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου	ΟΙΚ 71.61.01	ΟΙΚ 7161	259.	m2		20,00		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
260.	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με ημίλευκο τσιμέντο και άμμο έγχρωμου μαρμάρου	ΟΙΚ 71.61.02	ΟΙΚ 7162	260.	m2		20,50		
261.	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με λευκό τσιμέντο	ΟΙΚ 71.61.03	ΟΙΚ 7163	261.	m2		22,50		
262.	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με ημίλευκο τσιμέντο	ΟΙΚ 71.61.04	ΟΙΚ 7164	262.	m2		21,00		
263.	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΟΙΚ 71.71	ΟΙΚ 7171	263.	m2		0,68		
264.	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	ΟΙΚ 71.81	ΟΙΚ 7181	264.	μμ		11,20		
265.	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm	ΟΙΚ 71.82	ΟΙΚ 7182	265.	μμ		1,10		
266.	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου	ΟΙΚ 71.83	ΟΙΚ 7181	266.	μμ		28,00		
267.	Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, νταμωτή, κολυμβητή	ΟΙΚ 72.03	ΟΙΚ 7203	267.	m2		90,00		
268.	Επικεράμωση με κοίλα κεραμίδια νταμωτή, κολυμβητή η ημικολυμβητή	ΟΙΚ N. 72.03.01	ΟΙΚ 7203	268.	m2		24,00		
269.	Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ	ΟΙΚ 72.04	ΟΙΚ 7204	269.	m2		28,00		
270.	Εργασία επικεράμωσης κολυμβητής ημικολυμβητής	ΟΙΚ N. 72.10	ΟΙΚ 7203	270.	m2		13,50		
271.	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 72.11	ΟΙΚ 7211	271.	m2		22,50		
272.	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	272.	m2		23,50		
273.	Επικεράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά	ΟΙΚ 72.17	ΟΙΚ 7397	273.	m2		24,50		
274.	Στέγαση με κυματοειδή πλαστικά φύλλα βάρους 2,5 kg/m2	ΟΙΚ N. 72.43.03	ΟΙΚ 7912	274.	m2		23,00		
275.	Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΟΙΚ 72.44.02	ΟΙΚ 7246	275.	μμ		15,70		
276.	Αρμολύπτρα αρμών εύρους 100 mm	ΟΙΚ 72.47.02	ΟΙΚ 7246	276.	μμ		56,00		
277.	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	ΟΙΚ 72.65	ΟΙΚ 6401	277.	m2		45,00		
278.	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΟΙΚ 72.70	ΟΙΚ 7231	278.	m2		67,50		
279.	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ 73.11	ΟΙΚ 7311	279.	m2		22,50		
280.	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΟΙΚ 73.12	ΟΙΚ 7312	280.	m2		28,00		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
281.	Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες	ΟΙΚ 73.13	ΟΙΚ 7313	281.	m2		33,50		
282.	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21-30 cm	ΟΙΚ 73.16.01	ΟΙΚ 7317	282.	m2		16,80		
283.	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	ΟΙΚ 73.16.02	ΟΙΚ 7316	283.	m2		13,50		
284.	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΟΙΚ 73.26.01	ΟΙΚ 7326.1	284.	m2		33,50		
285.	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 10x10 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΟΙΚ 73.26.02	ΟΙΚ 7328.1	285.	m2		39,00		
286.	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm, κολλητά	ΟΙΚ 73.26.03	ΟΙΚ 7326.1	286.	m2		31,00		
287.	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 10x10 cm, κολλητά	ΟΙΚ 73.26.04	ΟΙΚ 7328.1	287.	m2		36,50		
288.	Σποραδική επισκευή επενδύσεων με διακοσμητικά κεραμικά τούβλα	ΟΙΚ N. 73.29	ΟΙΚ 7332	288.	m2		73,50		
289.	Επενδύσεις με πλακίδια εφυσλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΟΙΚ 73.31.01	ΟΙΚ 7331	289.	m2		50,50		
290.	Επενδύσεις με πλακίδια εφυσλωμένα ή οξύμαχα 20x5 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΟΙΚ 73.31.02	ΟΙΚ 7332	290.	m2		61,50		
291.	Επενδύσεις με πλακίδια εφυσλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, κολλητά	ΟΙΚ 73.31.03	ΟΙΚ 7331	291.	m2		45,00		
292.	Επενδύσεις με πλακίδια εφυσλωμένα ή οξύμαχα 20x5 cm, κολλητά	ΟΙΚ 73.31.04	ΟΙΚ 7332	292.	m2		56,00		
293.	Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια	ΟΙΚ 73.32	ΟΙΚ 7333	293.	m2		50,50		
294.	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	294.	m2		31,50		
295.	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	295.	m2		33,50		
296.	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΟΙΚ 73.33.03	ΟΙΚ 7331	296.	m2		36,00		
297.	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	297.	m2		33,50		
298.	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 73.34.02	ΟΙΚ 7326.1	298.	m2		36,00		
299.	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	299.	μμ		4,50		
300.	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm	ΟΙΚ 73.36.01	ΟΙΚ 7335	300.	m2		18,00		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
301.	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα πάχους 2,5 cm σε τρεις στρώσεις	OIK 73.36.02	OIK 7336	301.	m2		15,70		
302.	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm , με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	OIK 73.36.03	OIK 7340	302.	m2		20,20		
303.	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	OIK 73.37.01	OIK 7337	303.	m2		14,60		
304.	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	OIK 73.37.02	OIK 7338	304.	m2		12,30		
305.	Περιθώρια δώματος (λούκια)	OIK 73.47	OIK 7347	305.	μμ		9,00		
306.	Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού. Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm	OIK 73.59.01	OIK 7359	306.	m2		14,60		
307.	Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού. Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 2,5 cm	OIK 73.59.02	OIK 7360	307.	m2		11,20		
308.	Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά) πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%	OIK 73.61.01	OIK 7361	308.	m2		18,50		
309.	Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά) πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες σε ποσοστό 15 έως 25%	OIK 73.61.02	OIK 7362.1	309.	m2		19,70		
310.	Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά) πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως No 8 σε ποσοστό 95%	OIK 73.61.03	OIK 7363	310.	m2		22,50		
311.	Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά) πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες μεγέθους έως No 8 σε ποσοστό 15 έως 25%	OIK 73.61.04	OIK 7364.1	311.	m2		23,50		
312.	Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά) πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%	OIK 73.61.05	OIK 7371.1	312.	m2		19,70		
313.	Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά) πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως No 8 σε ποσοστό 95%	OIK 73.61.06	OIK 7373.1	313.	m2		23,50		
314.	Περιθώρια (σοβατεπία) με πλαστικά πλακίδια	OIK 73.75	OIK 7396	314.	μμ		3,90		
315.	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	OIK 73.76	OIK 7396	315.	μμ		5,60		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
316.	Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC	ΟΙΚ 73.78	ΟΙΚ 7396	316.	μμ		33,50		
317.	Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο uPVC	ΟΙΚ 73.79	ΟΙΚ 7396	317.	μμ		28,00		
318.	Στίλβωσις επιστρώσεων δια μαρμαροψηφίδων (μωσαικών)	ΟΙΚ N. 73.82	ΟΙΚ 7364.1	318.	m2		6,00		
319.	Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαικών δαπέδων	ΟΙΚ 73.87	ΟΙΚ 7391	319.	μμ		3,40		
320.	Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό από λάμες ορειχάλκου	ΟΙΚ 73.90.01	ΟΙΚ 7392	320.	μμ		10,10		
321.	Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό από λάμες αλουμινίου	ΟΙΚ 73.90.02	ΟΙΚ 7393	321.	μμ		7,80		
322.	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	ΟΙΚ 73.91	ΟΙΚ 7373.1	322.	m2		22,50		
323.	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	ΟΙΚ 73.92	ΟΙΚ 7373.1	323.	m2		28,00		
324.	Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα	ΟΙΚ 73.93	ΟΙΚ 7373.1	324.	m2		56,00		
325.	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου	ΟΙΚ 73.94	ΟΙΚ 7373.1	325.	m2		39,00		
326.	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΟΙΚ 73.96	ΟΙΚ 7396	326.	m2		19,70		
327.	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	ΟΙΚ 73.97	ΟΙΚ 7397	327.	m2		20,80		
328.	Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέτα	ΟΙΚ 73.98	ΟΙΚ 7398	328.	m2		20,20		
329.	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων	ΟΙΚ 73.99	ΟΙΚ 7399	329.	μμ		4,50		
330.	Επίστρωση με ακρυλική βαφή πάχους 1,6-1,9 χιλ.	ΟΙΚ N. 73.101	ΟΙΚ 7398	330.	m2		24,00		
331.	Λειότριψις περιθωρίων (σουβατετιών) εκ μαρμάρου η μωσαικού	ΟΙΚ N. 74.16	ΟΙΚ 7416	331.	m		2,00		
332.	Λειότριψις μαρμάρινων βαθμίδων (βατήρων και μετώπων) ευθειών η λοξών	ΟΙΚ N. 74.16.01	ΟΙΚ 7416	332.	m		14,00		
333.	Λειότριψις μαρμάρων	ΟΙΚ N. 74.16.02	ΟΙΚ 7416	333.	m2		1,50		
334.	Στίλβωσις μαρμάρων η δαπέδων από μωσαϊκό	ΟΙΚ N. 74.17	ΟΙΚ 7749	334.	m2		18,00		
335.	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	ΟΙΚ 74.23	ΟΙΚ 7416	335.	m2		5,60		
336.	Καθαρισμός με υδροαμμοβολή η υδροβολή εμφανούς λιθοδομής μαρμάρου η τοίχων	ΟΙΚ N. 74.23.01	ΟΙΚ 7416	336.	m2		16,50		
337.	Επεξεργασία μικροεπισκευή επιφανειών δαπέδων	ΟΙΚ N. 74.23.02	ΟΙΚ 7416	337.	m2		11,00		
338.	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 74.30.09	ΟΙΚ 7441	338.	m2		96,00		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσό	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
339.	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	OIK 74.30.13	OIK 7461	339.	m2		105,00		
340.	Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	OIK 74.90.01	OIK 7491	340.	μμ		11,20		
341.	Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	OIK 74.90.03	OIK 7493	341.	μμ		13,50		
342.	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο. Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	OIK 74.95.02	OIK 7497	342.	μμ		8,40		
343.	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο. Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	OIK 74.95.04	OIK 7499	343.	μμ		10,10		
344.	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm	OIK 75.01.02	OIK 7503	344.	m2		84,00		
345.	Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm	OIK 75.11.02	OIK 7513	345.	μμ		10,10		
346.	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλιών) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	OIK 75.21.02	OIK 7524	346.	m2		78,50		
347.	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλιών) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	OIK 75.21.04	OIK 7526	347.	m2		73,00		
348.	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους α = 2 cm	OIK 75.31.02	OIK 7532	348.	m2		84,00		
349.	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πάχους 3 cm	OIK 75.36.01	OIK 7536	349.	μμ		33,50		
350.	Επενδύσεις βαθμιδών μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	OIK 75.41.01	OIK 7541	350.	μμ		39,00		
351.	Σκαλομέρια από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	OIK 75.58.01	OIK 7558	351.	τεμ		16,80		
352.	Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	OIK 75.58.02	OIK 7559	352.	τεμ		18,00		
353.	Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	OIK 75.61.01	OIK 7561	353.	m2		73,00		
354.	Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	OIK 75.61.03	OIK 7563	354.	m2		78,50		
355.	Υαλοπίνακες απλοί επί ξύλινου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 3,0 mm	OIK 76.01.01	OIK 7602	355.	m2		18,20		
356.	Υαλοπίνακες απλοί επί ξύλινου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 5,0 mm	OIK 76.01.03	OIK 7604.1	356.	m2		25,80		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
357.	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου πάχους 3,0 mm	ΟΙΚ 76.02.01	ΟΙΚ 7607	357.	m2		19,50		
358.	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου πάχους 5,0 mm	ΟΙΚ 76.02.03	ΟΙΚ 7609.1	358.	m2		27,20		
359.	Ταμπλώ από πλεξιγκλάς (για μπασκέτες) ορθογωνικό διαστάσεων 1,20x1,80 πάχους 12χλσ.καθαρό και απόλυτα διαφανές	ΟΙΚ Ν. 76.05	ΟΙΚ 7912	359.	τεμ		261,50		
360.	Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί	ΟΙΚ 76.14	ΟΙΚ 7614	360.	m2		31,00		
361.	Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΟΙΚ 76.20.01	ΟΙΚ 7621	361.	m2		38,90		
362.	Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m	ΟΙΚ 76.20.02	ΟΙΚ 7622	362.	m2		41,40		
363.	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	363.	m2		50,00		
364.	Τοποθέτηση στόκου τζαμιών	ΟΙΚ Ν. 76.43.01	ΟΙΚ 2275	364.	m		1,00		
365.	Επανατοποθέτηση με σιλικόνη πλαστικού στήριξης (λάστιχα,κορδόνια)	ΟΙΚ Ν. 76.43.02	ΟΙΚ 2275	365.	m		2,00		
366.	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	366.	m2		3,90		
367.	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	367.	m2		1,70		
368.	Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς	ΟΙΚ 77.16	ΟΙΚ 7736	368.	m2		2,20		
369.	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 77.17.01	ΟΙΚ 7737	369.	m2		3,40		
370.	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων Ξύλινων επιφανειών	ΟΙΚ 77.17.02	ΟΙΚ 7738	370.	m2		2,80		
371.	Διάστρωση βελατούρας επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών	ΟΙΚ 77.18	ΟΙΚ 7739	371.	m2		1,70		
372.	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλυτού αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΟΙΚ 77.20.01	ΟΙΚ 7744	372.	m2		2,20		
373.	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλυτού, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	ΟΙΚ 77.20.02	ΟΙΚ 7744	373.	m2		2,80		
374.	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλυτού, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	ΟΙΚ 77.20.03	ΟΙΚ 7744	374.	m2		2,20		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
375.	Προστασία διαβρωμένου υλικού και αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος	ΟΙΚ Ν. 77.20.06	ΟΙΚ 7744	375.	m2		51,80		
376.	Απλό λάδωμα και στίλβωση ξύλινων επιφανειών	ΟΙΚ 77.27.01	ΟΙΚ 7748	376.	m2		2,80		
377.	Διπλό λάδωμα και στίλβωση ξύλινων επιφανειών	ΟΙΚ 77.27.02	ΟΙΚ 7749	377.	m2		2,25		
378.	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silanesiloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	ΟΙΚ 77.28	ΟΙΚ 7735	378.	m2		3,35		
379.	Προετοιμασία παλαιών χρωματισμένων επιφανειών τοίχων	ΟΙΚ Ν. 77.35	ΟΙΚ 7735	379.	m2		2,00		
380.	Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικων ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλυτού	ΟΙΚ 77.51	ΟΙΚ 7751	380.	m2		1,35		
381.	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών με χρώματα αλκυδικων ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλυτού	ΟΙΚ 77.54	ΟΙΚ 7754	381.	m2		6,70		
382.	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών ξυλίνων επιφανειών	ΟΙΚ Ν. 77.54.02	ΟΙΚ 7754	382.	m2		6,00		
383.	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικων ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλυτού	ΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	383.	m2		6,70		
384.	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία > 80 οC	ΟΙΚ 77.66	ΟΙΚ 7766	384.	m2		7,80		
385.	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1"	ΟΙΚ 77.67.01	ΟΙΚ 7767.2	385.	μμ		1,35		
386.	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 - 1/4 έως 2"	ΟΙΚ 77.67.02	ΟΙΚ 7767.4	386.	μμ		2,25		
387.	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 2 - 1/2 έως 3"	ΟΙΚ 77.67.03	ΟΙΚ 7767.6	387.	μμ		3,40		
388.	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 3 έως 4"	ΟΙΚ 77.67.04	ΟΙΚ 7767.8	388.	μμ		4,50		
389.	Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλυτού	ΟΙΚ 77.71.01	ΟΙΚ 7771	389.	m2		10,70		
390.	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	390.	m2		9,00		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
391.	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως.	OIK 77.80.02	OIK 7785.1	391.	m2		10,10		
392.	Χυτός ακρυλικός συνθετικός τάπητας	OIK N. 77.80.04	OIK 7785.1	392.	m2		20,00		
393.	Ελαστικός Συνθετικός Τάπητας.	OIK N. 77.80.05	OIK 7785.1	393.	m2		10,00		
394.	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	OIK 77.81.01	OIK 7786.1	394.	m2		13,50		
395.	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	OIK 77.81.02	OIK 7786.1	395.	m2		14,00		
396.	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	OIK 77.83	OIK 7788	396.	m2		9,00		
397.	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως νερού χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	OIK 77.84.01	OIK 7786.1	397.	m2		9,00		
398.	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	OIK 77.84.02	OIK 7786.1	398.	m2		12,40		
399.	Χάραξη και χρωματισμός διαγραμμίσεων οιασδήποτε απόχρωσης γηπέδων μπάσκετ και βόλλευ	OIK N. 77.90	OIK 7785.1	399.	m		4,00		
400.	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	OIK 77.91	OIK 7791	400.	m2		5,00		
401.	Ανακαίνιση δια πλαστικού χρώματος παλαιών χρωματισμών από πλαστικό χρώμα εσωτερικών επιφανειών	OIK N. 77.91.01	OIK 7791	401.	m2		6,00		
402.	Ανακαίνιση δια πλαστικού χρώματος παλαιών χρωματισμών από πλαστικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών	OIK N. 77.91.02	OIK 7791	402.	m2		7,00		
403.	Αφαίρεσις πλήρους παλαιών μονωτικών υλικών δια καύσεως	OIK N. 77.92	OIK 7792	403.	m2		9,50		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσό	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
404.	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών. Με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέτο	ΟΙΚ 77.92.01	ΟΙΚ7792	404.	m2		5,60		
405.	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών. Με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών	ΟΙΚ 77.92.02	ΟΙΚ 7793	405.	m2		3,40		
406.	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΟΙΚ 77.99	ΟΙΚ 7797	406.	m2		0,34		
407.	Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm	ΟΙΚ 78.01	ΟΙΚ 7801	407.	μμ		5,00		
408.	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών). Εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm	ΟΙΚ 78.02.01	ΟΙΚ 7806	408.	μμ		8,40		
409.	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών). Εξωτερικού αναπτύγματος διατομής από 26 έως 35 cm	ΟΙΚ 78.02.02	ΟΙΚ 7807	409.	μμ		10,60		
410.	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών). Εξωτερικού αναπτύγματος διατομής από 36 έως 50 cm	ΟΙΚ 78.02.03	ΟΙΚ 7808	410.	μμ		12,40		
411.	Ροζέττες γύψινες διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 40 cm	ΟΙΚ 78.03.01	ΟΙΚ 7811	411.	τεμ		10,70		
412.	Ροζέττες γύψινες διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 50 cm	ΟΙΚ 78.03.02	ΟΙΚ 7812	412.	τεμ		13,50		
413.	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 78.05.01	ΟΙΚ 7809	413.	m2		13,00		
414.	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΟΙΚ 78.05.02	ΟΙΚ 7809	414.	m2		13,50		
415.	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΟΙΚ 78.05.03	ΟΙΚ 7810	415.	m2		14,30		
416.	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 78.05.04	ΟΙΚ 7809	416.	m2		15,50		
417.	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 78.05.05	ΟΙΚ 7809	417.	m2		16,80		
418.	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΟΙΚ 78.05.06	ΟΙΚ 7810	418.	m2		18,20		
419.	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΟΙΚ 78.05.07	ΟΙΚ 7810	419.	m2		16,30		
420.	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΟΙΚ 78.05.08	ΟΙΚ 7810	420.	m2		16,80		
421.	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΟΙΚ 78.05.09	ΟΙΚ 7810	421.	m2		18,00		
422.	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 78.05.10	ΟΙΚ 7809	422.	m2		16,80		
423.	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΟΙΚ 78.05.11	ΟΙΚ 7809	423.	m2		17,50		
424.	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΟΙΚ 78.05.12	ΟΙΚ 7809	424.	m2		18,00		
425.	Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 σε περίπτωση χρησιμοποίησης ετοιμών φύλλων εμβαδού μικροτέρου από 0,72 m2	ΟΙΚ 78.05.13	ΟΙΚ 7809	425.	m2		1,10		
426.	Χωρίσματα αιθουσών και γραφείων από γυψοσανίδα και επισκευές αυτών	ΟΙΚ Ν. 78.09.01	ΟΙΚ 7809	426.	m2		96,50		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
427.	Χωρίσματα αιθουσών και γραφείων από γυψοσανίδα με σταθερό υαλοστάσιο	ΟΙΚ Ν. 78.09.02	ΟΙΚ 7809	427.	m2		151,50		
428.	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm	ΟΙΚ 78.10.01	ΟΙΚ 7809	428.	m2		27,00		
429.	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 78.10.02	ΟΙΚ 7809	429.	m2		31,50		
430.	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΟΙΚ 78.30.01	ΟΙΚ 7809	430.	m2		25,90		
431.	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 1200x600 mm	ΟΙΚ 78.30.02	ΟΙΚ 7809	431.	m2		28,10		
432.	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΟΙΚ 79.02	ΟΙΚ 7902	432.	m2		2,20		
433.	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	433.	kg		5,60		
434.	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	434.	m2		7,90		
435.	Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΟΙΚ 79.11.01	ΟΙΚ 7912	435.	m2		14,60		
436.	Μεμβράνη από άσφαλτο πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΟΙΚ 79.11.02	ΟΙΚ 7912	436.	m2		13,50		
437.	Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm	ΟΙΚ 79.11.03	ΟΙΚ 7912	437.	m2		12,40		
438.	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ 79.17	ΟΙΚ 7244	438.	μμ		2,80		
439.	Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΟΙΚ 79.21	ΟΙΚ 7921	439.	kg		1,35		
440.	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των πλακών	ΟΙΚ 79.32	ΟΙΚ 7932.1	440.	m3		33,70		
441.	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών	ΟΙΚ 79.33	ΟΙΚ 7933.1	441.	m3		39,40		
442.	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	ΟΙΚ 79.35	ΟΙΚ 7935	442.	μμ		3,90		
443.	Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό	ΟΙΚ 79.36	ΟΙΚ 7936	443.	μμ		16,80		
444.	Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΟΙΚ 79.37	ΟΙΚ 7936	444.	μμ		11,20		
445.	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	ΟΙΚ 79.38	ΟΙΚ 7936	445.	μμ		8,40		
446.	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	ΟΙΚ 79.40	ΟΙΚ 7940	446.	m2		13,50		

A/A	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσό	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
447.	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΟΙΚ 79.47	ΟΙΚ 7934	447.	m2		11,80		
448.	Θερμοηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg	ΟΙΚ 79.55	ΟΙΚ 7934	448.	m2		14,00		
449.	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό U-PVC διαμέτρου Φ 50mm / 6 Atm	ΟΙΚ N. 201	ΥΔΡ 6620.1	449.	m		10,00		
450.	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό U-PVC διαμέτρου Φ 63mm / 6 Atm	ΟΙΚ N. 202	ΥΔΡ 6620.1	450.	m		12,00		
451.	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό U-PVC διαμέτρου Φ 75mm / 6 Atm	ΟΙΚ N. 203	ΥΔΡ 6620.1	451.	m		13,50		
452.	Πλαστικός σωλήνας U-PVC κατά ΕΛΟΤ 1256 βαρείας χρήσης εξωτερικής διαμέτρου 100mm / 6 Atm	ΟΙΚ N. 204	ΥΔΡ 6620.1	452.	m		16,50		
453.	Πλαστικός σωλήνας U-PVC κατά ΕΛΟΤ 1256 βαρείας χρήσης εξωτερικής διαμέτρου 110mm / 6 Atm	ΟΙΚ N. 204	ΥΔΡ 6620.1	453.	m		16,50		
454.	Πλαστικός σωλήνας U-PVC κατά ΕΛΟΤ 1256 βαρείας χρήσης εξωτερικής διαμέτρου 125mm / 6 Atm	ΟΙΚ N. 205	ΥΔΡ 6620.1	454.	m		18,50		
455.	Πλαστικός σωλήνας U-PVC κατά ΕΛΟΤ 1256 βαρείας χρήσης εξωτερικής διαμέτρου 140mm / 6 Atm	ΟΙΚ N. 205	ΥΔΡ 6620.1	455.	m		18,50		
456.	Πλαστικός σωλήνας U-PVC κατά ΕΛΟΤ 1256 βαρείας χρήσης εξωτερικής διαμέτρου 160mm / 6 Atm	ΟΙΚ N. 206	ΥΔΡ 6620.2	456.	m		22,00		
457.	Φλουσόμετρο για WC, τύπου DAL, με σωλήνωση με σύνδεσμο και στήριγμα ύψους 60εκ.	ΟΙΚ N. 208	ΗΛΜ 5	457.	τεμ		120,00		
458.	Φλουσόμετρο για WC, τύπου DAL, με σωλήνωση με σύνδεσμο και στήριγμα ύψους 100εκ.	ΟΙΚ N. 209	ΗΛΜ 5	458.	τεμ		145,00		
459.	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύου αποχετεύσεως ακαθάρτων	ΥΔΡ N. 16.14	ΥΔΡ 6327	459.	τεμ		269,10		
460.	Καλύμματα πλαστικά 40/60 πλήρως εγκατεστημένα	ΟΙΚ N. 80.72	ΥΔΡ 6620.1	460.	τεμ		15,06		
461.	Λεκάνη αποχωρητηρίου από λευκή πορσελάνη, ευρωπαϊκού τύπου	ΟΙΚ N. 210	ΗΛΜ 14	461.	τεμ		90,00		
462.	Λεκάνη αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ από λευκή πορσελάνη, ευρωπαϊκού τύπου	ΟΙΚ N. 211	ΗΛΜ 14	462.	τεμ		250,00		
463.	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από λευκή πορσελάνη, ευρωπαϊκού τύπου	ΟΙΚ N. 212	ΗΛΜ 14	463.	τεμ		120,00		
464.	Λεκάνη αποχωρητηρίου από λευκή πορσελάνη, τούρκικου τύπου	ΟΙΚ N. 213	ΗΛΜ 14	464.	τεμ		100,00		
465.	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι υψηλής πίεσεως) από χυτοσίδηρο χωρητικότητας 6-9lt	ΟΙΚ N. 214	ΗΛΜ 14	465.	τεμ		100,00		
466.	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου κυλινδρικό ή πρισματειδές, πατητό ή τραβηκτό, χωρητικότητας 6-9lt	ΟΙΚ N. 215	ΗΛΜ 14	466.	τεμ		100,00		

