



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 415-417-15341-
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ: 2132004520 - ΦΑΞ:2132004513
e-mail: h.frountzos@agiaparaskevi.gr
e-mail: l.mamalinga@agiaparaskevi.gr

Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Α/Α: 2 /16

Προϋπ.: 349.686,00 € (με Φ.Π.Α. 23%)

Χρήση: 2016

Πηγή: ΣΑΤΑ

CPV: 45259000-7 «Επισκευή και συντήρηση
εγκαταστάσεων

Κ.Α.: 30.7336.52

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσό- τητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	Αποξήλωση οργάνου παιδικής αναψυχής έως 4 θέσεων (ΟΙΚ N.T.1)	1.1	ΟΙΚ 2275	τεμαχ		559,87	
2	Αποξήλωση οργάνου παιδικής αναψυχής άνω των 4 θέσεων (ΟΙΚ N.T.2)	1.2	ΟΙΚ 2275	τεμαχ		999,58	
3	Αποσυναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση (εκ νέου) τμήματος οργάνου παιδικής χαράς, μεταλλικού ή ξύλινου, μετά προσοχής, για την αφαίρεση του τμήματος ή την επανατοποθέτηση του στο ίδιο ή σε νέο σημείο (στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι φορτοεκφορτώσεις και οι πάσης φύσεως σταλίες και μεταφορές) (ΟΙΚ N.T.3)	1.3	ΟΙΚ 2265	τεμαχ		20,00	
4	Καθαίρεση οργάνου παιδικής χαράς μικρού μεγέθους (π.χ. ελατήριο), μετά προσοχής, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι φορτοεκφορτώσεις και οι πάσης φύσεως σταλίες και μεταφορές) (ΟΙΚ N.T.4)	1.4	ΟΙΚ 2275	τεμαχ		30,00	
5	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (ΟΙΚ 22.51)	1.5	ΟΙΚ 5276	m3		56,00	

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
6	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ 22.10.1)	1.6	ΟΙΚ 2226	m3		37,48	
7	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβολών κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής (στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά σε κατάλληλο χώρο απόθεσης προϊόντων καθαίρεσεων) (ΟΙΚ N.T.5)	1.7	ΟΙΚ 2226	m3		116,90	
8	Αποξήλωση συνθετικών πλακιδίων δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών μετά προσοχής και προετοιμασία επιφάνειας βάσης (στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι φορτοεκφορτώσεις και οι πάσης φύσεως σταλίες και μεταφορές) (ΟΙΚ N.T.6)	1.8	ΟΙΚ 2236	m2		3,66	
9	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ 22.15.1)	1.9	ΟΙΚ 2226	m3		65,48	
10	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. (ΥΔΡ4.4)	1.10	ΥΔΡ 6807	m2		12,87	
11	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ 22.20.1)	1.11	ΟΙΚ 2236	m2		7,90	
12	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ 22.21.1)	1.12	ΟΙΚ 2238	m2		4,50	
13	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή Για πλάτος άνω των 0,10 m και έως 0,20 m (ΟΙΚ 22.31.2)	1.13	ΟΙΚ 2265B	m		11,25	
14	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών (NET ΟΙΚ 22.56)	1.14	ΟΙΚ 6102	kg		0,35	
15	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων (NET ΟΙΚ 22.65.02)	1.15	ΟΙΚ 2275	kg		0,35	
16	Τοποθέτηση οργάνου παιδικής αναψυχής έως 4 θέσεων (ΟΙΚ N.T.7)	1.16	ΟΙΚ 5621	τεμαχ		183,29	
17	Τοποθέτηση οργάνου παιδικής αναψυχής άνω των 4 θέσεων (ΟΙΚ N.T.8)	1.17	ΟΙΚ 5621	τεμαχ		340,96	
18	Επανατοποθέτηση αποξηλωμένων συνθετικών πλακιδίων δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών οιοιδήποτε πάχους, με ή χωρίς πύρους. (ΟΙΚ N.T.9)	1.18	ΟΙΚ 7397	m2		10,00	

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
19	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων (ΟΙΚ 20.2)	1.19	ΟΙΚ 2112	m3		11,23	
20	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών (ΟΙΚ 20.3.1)	1.20	ΟΙΚ 2115	m3		14,28	
21	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ 20.4.1)	1.21	ΟΙΚ 2122	m3		29,73	
22	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (ΟΙΚ 20.5.2)	1.22	ΟΙΚ 2127	m3		33,28	
23	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ 20.30)	1.23	ΟΙΚ 2171	m3		0,90	
24	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια (ΟΙΚ 10.1.1)	1.24	ΟΙΚ 1101	ton		13,50	
25	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων καθαιρέσεων με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα (στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως σταλίες και πλάγιες μεταφορές) (ΟΙΚ N.T.10)	1.25	ΟΙΚ 1104	ton		14,50	
26	Μεταφορές με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ 10.07.01)	1.26	ΟΙΚ 1136	Tn/km		0,35	
27	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (ΟΙΚ 20.21)	1.27	ΟΙΚ 2162	m3		19,53	
28	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΟΙΚ 20.40)	1.28	ΟΙΚ 2177	tn		5,60	
29	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (ΟΙΚ 20.10*)	1.29	ΟΙΚ 2162	m3		4,50	
30	Πλήρωση επιφανειών πρόσκρουσης με κοκκώδες βότσαλο 2-8 χιλ (ΟΙΚ N.T.11)	1.30	ΟΙΚ 2162	m3		80,00	
31	Πλακίδια δαπέδων ασφαλείας πάχους 3 εκ. η για ύψος πτώσης έως 0,90 μ. με ή χωρίς πύρους. (ΟΙΚ N.T.12)	1.31	ΟΙΚ 7397	m2		30,00	
32	Πλακίδια δαπέδων ασφαλείας πάχους 4 εκ. η για ύψος πτώσης έως 1,20 μ. με ή χωρίς πύρους. (ΟΙΚ N.T.13)	1.32	ΟΙΚ 7397	m2		35,00	
33	Πλακίδια δαπέδων ασφαλείας πάχους 5 εκ. η για ύψος πτώσης έως 1,50 μ. με ή χωρίς πύρους. (ΟΙΚ N.T.14)	1.33	ΟΙΚ 7397	m2		45,00	
34	Πλακίδια δαπέδων ασφαλείας πάχους 7 εκ. η για ύψος πτώσης έως 2,00 μ. με ή χωρίς πύρους (ΟΙΚ N.T.15)	1.34	ΟΙΚ 7397	m2		55,00	
35	Πλακίδια δαπέδων ασφαλείας πάχους 10 εκ. η για ύψος πτώσης έως 2,60 μ. με ή χωρίς πύρους (ΟΙΚ N.T.16)	1.35	ΟΙΚ 7397	m2		75,00	

a/a	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσό- τητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
36	Χυτό δάπεδο ασφαλείας πάχους 3 εκ ή για ύψος πτώσης έως 0,90 μ. (ΟΙΚ N.T.17)	1.36	OIK 7397	m2		70,00	
37	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων (ΟΙΚ 78.95)	1.37	OIK 7316	m2		33,70	
38	Ελαστικός φράκτης από κυλινδρικά τεμάχια (rubber palisades) (ΟΙΚ N.T.18)	1.38	OIK 5105	m		80,00	
39	Οριοθέτηση περιοχών πτώσης και αμμοδόχων με ξυλεία (ΟΙΚ N.T.19)	1.39	OIK 5213	m3		300,00	
40	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ 38.02)	1.40	OIK 3811	m2		22,50	
41	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων (ΟΙΚ 38.13)	1.41	OIK 3841	m2		20,25	
42	Δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ 38.20.3)	1.42	OIK 3873	Kgr		1,01	
43	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (ΟΙΚ 38.20.2)	1.43	OIK 3873	Kgr		1,07	
44	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 (ΟΙΚ 32.5.2)	1.44	OIK 3212	m3		95,00	
45	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ 32.5.3)	1.45	OIK 3213	m3		101,00	
46	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ 32.5.3)	1.46	OIK 3214	m3		106,00	
47	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm (ΟΙΚ 61.5)	1.47	OIK 6104	Kgr		2,70	
48	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm (ΟΙΚ 61.6)	1.48	OIK 6104	Kgr		2,80	
49	Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα (ΟΙΚ7 8.91)	1.49	OIK 7231	m2		29,00	
50	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ 62.21)	1.50	OIK 6221	Kgr		5,00	
51	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι , Φ 1" (ΟΙΚ 64.26.1)	1.51	OIK 6426	m		7,30	
52	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. (ΟΙΚ 64.01.1)	1.52	OIK 6401	Kgr		4,50	
53	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους στρανζαριστούς Φ 2*, που σχηματίζουν πλαίσιο 1,30*0,90μ με πλήρωση από γαλβανισμένο πλέγμα διαστάσεων οπής 50x50 χιλ, πάχους 5 χιλ (ΟΙΚ N.T.20)	1.53	OIK 6418	m2		35,00	

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσό- τητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
54	Περίφραξη από περαστά κιγκλιδώματα ενδεικτικού τύπου ASCO (N.T.21)	1.54	OIK 6431	m2		178,81	
55	Γαλβανισμένο πλέγμα διαστάσεων οπής 50x50 χιλ, πάχους 5 χιλ. (OIK N.T..22)	1.55	OIK 6418	m2		15,00	
56	Στέγαστρο και λοιπές κατασκευές από εμποτισμένη ξυλεία πεύκου (OIK N.T.23)	1.56	OIK 5605	m3		2.179,54	
57	Καθιστικά από κορμούς δέντρων (OIK N.T.24)	1.57	OIK 5104	m3		1.000,00	
58	Ξύλινος στρογγυλός επιστύλιος κάδος (ΠΡΣ B11.2)	1.58	OIK 5104	τεμαχ		240,00	
59	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης (ΠΡΣ B2)	1.59	OIK 5104	m		12,00	
60	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (χωρίς την βάση από σκυρόδεμα) (ΠΡΣ B4)	1.60	ΟΔΟ 2921	m		9,50	
61	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση έγχρωμων κυβόλιθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (OIK 79.81)	1.61	OIK 7444	m2		39,40	
62	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm (ΟΔΟΒ81)	1.62	ΟΔΟ 2922	m2		17,30	
63	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα (OIK 71.22)	1.63	OIK 7122	m2		14,00	
64	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς. (OIK 77.16)	1.64	OIK 77.36	m2		2,20	
65	Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών. (OIK 77.20.04)	1.65	OIK 7744	m2		2,70	
66	Προετοιμασία μεταλικών επιφανειών για χρωματισμούς. (OIK N.T.25)	1.66	OIK 7744	m2		2,00	
67	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer) (OIK 7731)	1.67	OIK 7735	m2		2,80	
68	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου (OIK77.54)	1.68	OIK 7755	m2		6,70	
69	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή διαλυτού (OIK77.71.1)	1.69	OIK 7771	m2		10,70	

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσό- τητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
70	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα (ΟΙΚ77.10)	1.70	ΟΙΚ 7725	m2		3,90	
71	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2" (ΟΙΚ77.67.2)	1.71	ΟΙΚ 7767.4	m		2,25	
72	Βαφή εξοπλισμού παιδικής αναψυχής (ξύλινου ή μεταλλικού) με μη τοξικά χρώματα ή βερνίκια (ΟΙΚ77.102)	1.72	ΟΙΚ 7755	m2		13,50	
73	Χρωματισμοί ξύλινων στοιχείων παιδικών οργάνων μιας πλευράς άνω των 12 εκ. (ΟΙΚ N.T.26)	1.73	ΟΙΚ 7768	μμ		7,00	
74	Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας εισόδου παιδικής χαράς από γαλβανισμένη λαμαρίνα (διπλής όψεως- 2 τεμάχια) (ΟΙΚ N.T.27)	1.74	ΟΙΚ 6541	m2		120	
75	Παγκάκια κήπου.(ΠΡΣ Β10.12)	1.75	ΠΡΣ 5104	τεμ		180	
76	Μονάδα τραμπάλα- πατάκι (ζωάκι).(ΠΡΣ Β12.3)	1.76	ΟΙΚ 5104	τεμ		500	
77	Μονάδα κούνιας νηπίων δύο θέσεων από ξύλο (ΠΡΣ Β12.11)	1.77	ΟΙΚ 5104	τεμ		780	
78	Μονάδα κούνιας παιδών δύο θέσεων από ξύλο (ΟΙΚ N.T.28)	1.78	ΟΙΚ 5104	τεμ		630	
79	Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων(ΠΡΣ Β12.15)	1.79	ΟΙΚ 5104	τεμ		350	
80	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων συνδέσεων ανάρτησης και αιώρησης κούνιας νηπίων με μπάρα ασφαλείας καθώς και πιστοποιημένου καθίσματος κούνιας με μπάρα ασφαλείας (κουζινέτα, αλυσίδες, κάθισμα κτλ) στο όργανο παιδικής χαράς "κούνια (ΟΙΚ N.T.29)	1.80	ΟΙΚ 5104	τεμ		175	
81	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων συνδέσεων ανάρτησης και αιώρησης κούνιας παιδών χωρίς μπάρα ασφαλείας καθώς και πιστοποιημένου καθίσματος κούνιας χωρίς μπάρα ασφαλείας (κουζινέτα, αλυσίδες, κάθισμα κτλ) στο όργανο παιδικής χαράς "κούνια". (ΟΙΚ N.T.30)	1.81	ΟΙΚ 5104	τεμ		100	
82	Μονάδα σκάλα τσουλήθρα (ΠΡΣ Β12.20)	1.82	ΟΙΚ 5104	τεμ		1000	
83	Κρουνός εκροής (βρύση)	1.83	ΑΤΗΕ	τεμ		22,76	

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσό- τητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
84	Επισκευή και συντήρηση τραμπάλας (N.T.31)	1.84	OIK 003	τεμ		15,00	
85	Επισκευή και συντήρηση μύλου (N.T32)	1.85	OIK 003	τεμ		250,00	
86	Επισκευή μεταλλικής πόρτας παιδικής χαράς (N.T.33)	1.86	OIK 003	τεμ		20,23	
87	Σφίξιμο μπουλονιών καθισμάτων συστήματος (2θέσιας ή 3θέσιας κούνιας) και έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας συστήματος κούνιας (N.T.34)	1.87	OIK 003	τεμ		7,00	
88	Σφίξιμο κουζινέτου και έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας συστήματος (2θέσιας ή 3θέσιας κούνιας) (N.T.35)	1.88	OIK 003	τεμ		7,00	
89	Προμήθεια και τοποθέτηση σύρτη σε πόρτα παιδικής χαράς και αποξήλωση και αποκομιδή παλαιού εάν απαιτείται (N.T.36)	1.89	OIK 6222	τεμ		10,00	
90	Προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριάς σε πόρτα παιδικής χαράς και αποξήλωση και αποκομιδή παλαιάς εάν απαιτείται (N.T.37)	1.90	OIK 6222	τεμ		14,00	
91	Προμήθεια και τοποθέτηση μεντεσέ σε πόρτα παιδικής χαράς και αποξήλωση και αποκομιδή παλαιού εάν απαιτείται (N.T.38)	1.91	OIK 6222	τεμ		10,00	
92	Προμήθεια και τοποθέτηση μπουλονιών σε κούνια και αποξήλωση και αποκομιδή παλαιών εάν απαιτείται (N.T.39)	1.92	OIK 6401	τεμ		6,29	
93	Προμήθεια και τοποθέτηση αλυσίδας ασφαλείας με λάστιχο και αποξήλωση και αποκομιδή παλαιάς εάν απαιτείται (N.T.40)	1.93	OIK 6426	τεμ		11,45	
94	Προμήθεια και τοποθέτηση σκετ αλυσίδας καθίσματος και αποξήλωση και αποκομιδή παλαιάς αλυσίδας εάν απαιτείται (N.T.41)	1.94	OIK 6426	τεμ		25,00	
95	Προμήθεια και τοποθέτηση χειρολαβής τραμπάλας και αποξήλωση και αποκομιδή παλαιάς εάν απαιτείται (N.T.42)	1.95	OIK 6426	τεμ		13,00	
96	Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας προστατευτικής σωλ (N.T.43)	1.96	OIK 6426	τεμ		20,00	
97	Προμήθεια και τοποθέτηση κρίκου για αλυσίδα και αποξήλωση και αποκομιδή παλαιού εάν απαιτείται (N.T.44)	1.97	OIK 6426	τεμ		6,00	
98	Προμήθεια και τοποθέτηση κουζινέτου για κοιλοδοκό 60x40 και αποξήλωση και αποκομιδή εάν απαιτείται (N.T.45)	1.98	OIK 6428	τεμ		30,00	
99	Προμήθεια και τοποθέτηση κουζινέτου για κοιλοδοκό 80x40 και αποξήλωση και αποκομιδή εάν απαιτείται (N.T.46)	1.99	OIK 6428	τεμ		30,00	
100	Προμήθεια και τοποθέτηση κουζινέτου με εγκάρσια βίδα και αποξήλωση και αποκομιδή εάν απαιτείται (N.T.47)	1.100	OIK 6428	τεμ		30,00	

[illegible]