

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ								184.100,00
	Β΄ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
1	Καλώδιο ΝΥΥ ή από ελαστικό HO7RNF διατομής 5X1,5 mm2		ΗΛΜ 102	H/M1	m		5,25		
2	Καλώδιο ΝΥΥ ή από ελαστικό HO7RNF διατομής 5X2,5 mm2		ΗΛΜ 102	H/M2	m		5,85		
3	Καλώδιο ΝΥΥ ή από ελαστικό HO7RNF διατομής 5X4 mm2		ΗΛΜ 102	H/M3	m		6,75		
4	Καλώδιο ΝΥΥ 5X6 mm2		ΗΛΜ 102	H/M4	m		7,50		
5	Καλώδιο ΝΥΥ 5X10 mm2		ΗΛΜ 102	H/M5	m		9,20		
6	Καλώδιο ΝΥΥ 5X16 mm2		ΗΛΜ 102	H/M6	m		15,15		
7	Γραμμή πίνακα-μετρητή σύμφωνα με τους κανονισμούς και την ΔΕΗ για παροχή Νο2		ΗΛΜ 102	H/M7	m		10,20		
8	Γραμμή πίνακα-μετρητή σύμφωνα με τους κανονισμούς και την ΔΕΗ για παροχή Νο3		ΗΛΜ 102	H/M8	m		16,25		
9	Γραμμή πίνακα-μετρητή σύμφωνα με τους κανονισμούς και την ΔΕΗ για παροχή Νο4		ΗΛΜ 102	H/M9	m		18,16		
10	Γραμμή πίνακα-μετρητή σύμφωνα με τους κανονισμούς και την ΔΕΗ για παροχή Νο5		ΗΛΜ 102	H/M10	m		22,10		
11	Καλώδιο ΝΥΥ ή από ελαστικό HO7RNF διατομής 3X1,5 mm2		ΗΛΜ 102	H/M11	m		2,12		
12	Καλώδιο ΝΥΥ ή από ελαστικό HO7RNF διατομής 3X2,5 mm2		ΗΛΜ 102	H/M12	m		3,06		
13	Καλώδιο ΝΥΥ 1X50 mm2		ΗΛΜ 102	H/M13	m		8,10		
14	Αγωγός ΝΥΥ 1X70 mm2		ΗΛΜ 102	H/M14	m		10,65		
15	Αγωγός ΝΥΥ 1X120 mm2		ΗΛΜ 102	H/M15	m		12,50		
16	Γραμμή πίνακα-μετρητή σύμφωνα με τους κανονισμούς και την ΔΕΗ για παροχή Νο6		ΗΛΜ 102	H/M16	m		28,25		
17	Γραμμή πίνακα-μετρητή σύμφωνα με τους κανονισμούς και την ΔΕΗ για παροχή Νο7		ΗΛΜ 102	H/M17	m		35,05		
18	Καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΛ ή πλακέ ΝΥFAZ μέχρι και 5X1,5 mm2		ΗΛΜ46	H/M18	m		2,50		
19	Καλώδιο ΝΥΜ 5X2,5 mm2		ΗΛΜ46	H/M19	m		2,80		
20	Καλώδιο ΝΥΜ 5X4 mm2		ΗΛΜ46	H/M20	m		3,00		
21	Καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΛ ή πλακέ ΝΥFAZ ή μεγαφώνων ή μικροφώνων ή πυρανίχνευσης ή τηλεόρασης μέχρι και 3X1,5 mm2		ΗΛΜ46	H/M21	m		1,50		
22	Καλώδιο ΝΥΜ 3X2,5 mm2		ΗΛΜ46	H/M22	m		2,05		
23	Καλώδιο ΝΥΜ 3X4 mm2		ΗΛΜ46	H/M23	m		2,35		
24	Αγωγός ΝΥΑ 1,5 mm2 μονόκλωνος		ΗΛΜ43	H/M24	m		0,76		
25	Αγωγός ΝΥΑ 2,5 mm2 μονόκλωνος		ΗΛΜ43	H/M25	m		1,17		
26	Αγωγός ΝΥΑ 4 mm2 μονόκλωνος		ΗΛΜ43	H/M26	m		1,63		
27	Καλώδιο τηλεφωνικό UTP cat-6 τεσσάρων (4) ζευγών		ΗΛΜ48	H/M27	m		1,80		
28	Καλώδιο τηλεφωνικό UTP cat-6 είκοσι πέντε (25) ζευγών		ΗΛΜ48	H/M28	m		7,55		
29	Καλώδιο ΝΥΥ 12x1,5 mm2		ΗΛΜ48	H/M29	m		6,95		
30	Cu 16 mm2		ΗΛΜ45	H/M30	m		4,00		
31	Cu 25 mm2		ΗΛΜ45	H/M31	m		5,00		
32	Cu 50 mm2		ΗΛΜ45	H/M32	m		7,00		
33	Cu 70 mm2		ΗΛΜ45	H/M33	m		9,00		
34	Τρίγωνο γείωσης με Cu 25mm2		ΗΛΜ45	H/M34	τεμ.		120,00		

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
35	Τρίγωνο γειώσεως με Cu 50mm2		ΗΛΜ45	Η/Μ35	τεμ.		140,00		
36	Τρίγωνο γειώσεως με Cu 70mm2		ΗΛΜ45	Η/Μ36	τεμ.		160,00		
37	Ράβδος γειώσεως Cu Φ16Χ1500		ΗΛΜ45	Η/Μ37	τεμ.		32,00		
38	Περιλάμια γειώσεως, ηλεκτρικές γεφυρώσεις κάθε είδους		ΗΛΜ45	Η/Μ38	τεμ.		5,00		
39	Σφιγκτήρας, σύνδεσμοι, απαγωγοί κάθε είδους ή αλουμινοθερμική κόλληση		ΗΛΜ45	Η/Μ39	τεμ.		5,00		
40	Κλωβός Faraday		ΗΛΜ45	Η/Μ40	m2		20,00		
41	Στηρίγματα χάλκινων αγωγών αλεξικεραυνικής προστασίας κάθε είδους		ΗΛΜ45	Η/Μ41	τεμ.		12,00		
42	Ακίδα Αλεξικέραυνου		ΗΛΜ45	Η/Μ42	τεμ.		40,00		
43	Αλεξικέραυνο με ιστό ύψους 3m		ΗΛΜ45	Η/Μ43	τεμ.		100,00		
44	Συλλεκτήριοι αγωγοί καθώς και οι αγωγοί καθόδου Φ10, από θερμά επινευδαργυρωμένο χάλυβα και τα αντίστοιχα στηρίγματα τους, οι αντίστοιχοι σφιγκτήρες τύπου "Τ" και οι αντίστοιχες συνδέσεις διακλαδώσεως αγωγών		ΗΛΜ45	Η/Μ44	m		9,00		
45	Ηλεκτρόδιο γείωσης διατομής σταυρού 50x50x2500 mm		ΗΛΜ45	Η/Μ45	τεμ.		75,00		
46	Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου μέχρι 250mm σειρά 41		ΗΛΜ8	Η/Μ46	m		11,00		
47	Σωλήνα σπирάλ ή ίσιος διατομής μέχρι Φ63mm		ΗΛΜ8	Η/Μ47	m		6,00		
48	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, CiBi ή ίσιος ή σπирάλ μέχρι Φ23mm		ΗΛΜ41	Η/Μ48	m		3,00		
49	Κανάλι πλαστικό επιδαπέδιο Π Χ Υ 92 Χ 20 mmxmm για διέλευση καλωδίων με Καπάκι και Ακραίο κάλυμμα		ΗΛΜ41	Η/Μ49	m		8,00		
50	Κανάλι πλαστικό επίτοιχο για διέλευση καλωδίων, με καπάκι, με εσωτερικό χώρισμα, με αγράφες και ακραίο κάλυμμα		ΗΛΜ41	Η/Μ50	m ³		4.000,00		
51	Εσχάρα καλωδίων από γαλβανισμένο έλασμα DKP, διαστάσεων μέχρι και 50x10 cm		ΗΛΜ5	Η/Μ51	m		25,00		
52	Ασφάλεια αυτόματη ράγας ή ραγοδιακόπτης ή θερμικό μονοπολικό, ελέγχου γραμμής ή κινητήρα κάθε εντάσεως		ΗΛΜ55	Η/Μ52	τεμ.		3,50		
53	Ασφάλεια αυτόματη ράγας ή ραγοδιακόπτης ή θερμικό διπολικό, ελέγχου γραμμής ή κινητήρα κάθε εντάσεως		ΗΛΜ55	Η/Μ53	τεμ.		6,50		
54	Ασφάλεια αυτόματη ράγας ή ραγοδιακόπτης ή θερμικό τριπολικό, ελέγχου γραμμής ή κινητήρα κάθε εντάσεως		ΗΛΜ55	Η/Μ54	τεμ.		10,00		
55	Ασφάλεια μαχαιρωτή κάθε εντάσεως		ΗΛΜ54	Η/Μ55	τεμ.		2,00		
56	Ασφαλειοαποξεύτης 3Χ160Α-ΒΟΧ κομπλέ		ΗΛΜ51	Η/Μ56	τεμ.		110,00		
57	Ασφαλειοαποξεύτης 3Χ400Α-ΒΟΧ κομπλέ		ΗΛΜ51	Η/Μ57	τεμ.		165,00		
58	Αυτόματος Διακόπτης διαρροής ρεύματος 2x40Α/300mA ή αυτόματος κλιμακοστασίου		ΗΛΜ55	Η/Μ58	τεμ.		26,00		
59	Αυτόματος Διακόπτης διαρροής ρεύματος 4x40Α/300mA		ΗΛΜ55	Η/Μ59	τεμ.		35,00		
60	Αυτόματος Διακόπτης διαρροής ρεύματος 4x63Α/300mA		ΗΛΜ55	Η/Μ60	τεμ.		45,00		
61	Βάση+Μήτρα+Πώμα+Φυσίγγι βιδωτό κάθε εντάσεως		ΗΛΜ54	Η/Μ61	τεμ.		3,50		
62	Βάση κομπλέ με εξαρτήματα για ασφάλεια μαχαιρωτή κάθε εντάσεως		ΗΛΜ54	Η/Μ62	τεμ.		12,89		
63	Ενδεικτικός λαμπτήρας ράγας πίνακα μονοπολικός		ΗΛΜ55	Η/Μ63	τεμ.		3,00		
64	Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών		ΗΛΜ24	Η/Μ64	τεμ.		65,00		
65	Περιοριστής Υπερτάσεων τριφ. <25nsec, <800Volt		ΗΛΜ54	Η/Μ65	τεμ.		120,00		
66	Πίλλαρ μεταλλικό τύπου ΔΕΗ		ΗΛΜ89	Η/Μ66	m2		460,00		

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
67	Πίνακας εντοιχισμένος μεταλλικός με καπάκι μεταλλικό και διπλές διατάξεις ασφάλισης, πλήρης κομπλέ με ράγες και κλέμμες κτλ. χωρίς όργανα		ΗΛΜ52	Η/Μ67	m2		360,00		
68	Πίνακας ορατός "επίτοιχος" στεγανός μεταλλικός		ΗΛΜ89	Η/Μ68	m2		400,00		
69	Ρελλέ Ισχύος ράγας κάθε είδους και εντάσεως		ΗΛΜ55	Η/Μ69	τεμ.		18,00		
70	Ρελλέ ισχύος με θερμικό κατάλληλης ρύθμισης, για εκκίνηση-λειτουργία ΥΔ ή απ'ευθείας τριφασικού ή μονοφασικού ηλεκτροκινητήρα		ΗΛΜ55	Η/Μ70	kW κινητήρα		30,00		
71	Ρευματοδότης Σούκο Πίνακος 16Α		ΗΛΜ54	Η/Μ71	τεμ.		3,20		
72	Φυσίγγι ασφάλειας βιδωτό κάθε εντάσεως και τύπου ή ντουι πορσελάνης		ΗΛΜ54	Η/Μ72	τεμ.		1,00		
73	Χρονοδιακόπτης ράγας πίνακα, με ροδέλα ωρών, ημερήσιου προγραμματισμού, 16Α/250V, πηνίο 230V, με εφεδρεία >75 ωρών, ή καλλίτερος		ΗΛΜ55	Η/Μ73	τεμ.		30,50		
74	Χρονοδιακόπτης ράγας πίνακα, ψηφιακός, ημερήσιου προγραμματισμού, 16Α/250V, πηνίο 230V, με εφεδρεία >75 ωρών, 4 προγραμμάτων ή καλλίτερος		ΗΛΜ55	Η/Μ74	τεμ.		48,95		
75	Μεταλλική πόρτα μεταλλικού πίνακα ή πύλλα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου για αντικατάσταση άλλης		ΗΛΜ89	Η/Μ75	m2		160,00		
76	Πλαστική πόρτα από πλεξιγκλάς πίνακα εσωτερικού χώρου, σε πλήρη συμφωνία με το πάχος και μορφολογία του πίνακα που θα τοποθετηθεί		ΗΛΜ52	Η/Μ76	m2		20,00		
77	Μεγάφωνο κόρνας κάθε τύπου, 100V, ανακοινώσεων-μουσικής		ΗΛΜ52	Η/Μ77	τεμ.		65,00		
78	Διακόπτης διμερής+πλάκα χωνευτός ή επίτοιχος κάθε είδους, ή ροοστάτης ρύθμισης φωτισμού έως 1000W		ΗΛΜ49	Η/Μ78	τεμ.		2,50		
79	Μπουτόν εξωτερικό στεγανό μεταλλικό		ΗΛΜ49	Η/Μ79	τεμ.		10,00		
80	Δότης διμερής χωνευτός ή επίτοιχος, δύο (2) θέσεων για βύσματα τηλεφωνίας ή πληροφορικής (RJ 11, RJ 45) ή TV τερματική ή διέλευσης		ΗΛΜ49	Η/Μ80	τεμ.		3,50		
81	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας μέχρι 100 lt/4.000W		ΗΛΜ24	Η/Μ81	lt		1,80		
82	Θερμοστάτης χώρου επίτοιχος μηχανικός, με ρύθμιση από 6-30oC, με διακόπτη ON-OFF και λυχνία, ακρίβειας +1oC		ΗΛΜ49	Η/Μ82	τεμ.		35,00		
83	Ηλεκτρομαγνητική διάταξη ατομανδάλωσης σιδερένιας πόρτας με κουδούνι εξωτερικού χώρου μεταλλικό στεγανό, 12V ή 24V		ΗΛΜ49	Η/Μ83	τεμ.		35,00		
84	Μπουτόν εσωτερικού χώρου πλαστικό		ΗΛΜ49	Η/Μ84	τεμ.		3,00		
85	Κυτίο για διακόπτες και ρευματοδότες, πλαστικό, ελαφρού τύπου, για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα, με δυνατότητα συναρμολόγησης		ΗΛΜ49	Η/Μ85	τεμ.		0,20		
86	Κυτίο τετράγωνο IP 55, διαστάσεων μέχρι 105X105 mmxmm εσωτερική διάσταση, ύψους μέχρι 60 mm, επτά στυπιοθλίπτες, με καπάκι που κλείνει με βίδες 1/4 στροφής, ενδεικτικού τύπου Plexo της Legrand		ΗΛΜ49	Η/Μ86	τεμ.		10,00		
87	Οριολωρίδες μικτονόμησης 2x10 ζευγών με αυτόματη απογύμνωση		ΗΛΜ49	Η/Μ87	τεμ.		10,00		
88	Πολύμπριζο 5 πριζών Σούκο, με διακόπτη ON-OFF, με καλώδιο 1,50 μέτρων και ρευματολήπτη Σούκο		ΗΛΜ49	Η/Μ88	τεμ.		4,50		
89	Ρευματοδότης 2Π+Γ Σούκο, διμερής+πλάκα χωνευτός με το κυτίο, ή επίτοιχος στεγανός IP55 με ή χωρίς καπάκι		ΗΛΜ49	Η/Μ89	τεμ.		3,50		
90	Ρευματοδότης Σούκο μεταλλικός στεγανός επίτοιχος		ΗΛΜ49	Η/Μ90	τεμ.		12,00		
91	Τηλεφωνικός κατανεμητής μέχρι 100 θέσεων		ΗΛΜ49	Η/Μ91	τεμ.		95,00		

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
92	Ακροκιβώτιο ιστού δύο αναχωρήσεων, εξ αλουμινίου ή πλαστικό, πλήρες με διακλαδωτήρες, ασφάλειες και κοχλίες προσδέσεως		ΗΛΜ104	Η/Μ92	τεμ.		22,00		
93	Όργανα εναύσεως και λειτουργίας Φωτιστικού 1000 W HQI		ΗΛΜ103	Η/Μ93	τεμ.		80,00		
94	Όργανα εναύσεως και λειτουργίας Φωτιστικού μέχρι και 250 W Νατρίου ή Hg		ΗΛΜ103	Η/Μ94	τεμ.		25,00		
95	Όργανα εναύσεως και λειτουργίας Φωτιστικού 400 W Νατρίου ή Hg		ΗΛΜ103	Η/Μ95	τεμ.		35,00		
96	Ιστός Ηλεκτροφωτισμού από 9 έως 16 μέτρα κάθε είδους και μορφολογίας και τρόπου ανάρτησης των φωτιστικών σωμάτων (περιλαμβάνεται η διάταξη ανάρτησης και πιθανά καταβιβασμού αυτών ή του ιστού)		ΗΛΜ101	Η/Μ96	m		80,00		
97	Κυτίο διακλάδωσης πλαστικό για ΝΥΥ εξωτερικού χώρου και υποβρυχίως, περιχυμένο με ηλεκτρολογική ρυτίνη για υγρομόνωση		ΗΛΜ104	Η/Μ97	τεμ.		25,00		
98	Λαμπτήρας HQI 1000W		ΗΛΜ103	Η/Μ98	τεμ.		85,00		
99	Λαμπτήρας HQI ή Na 400W		ΗΛΜ103	Η/Μ99	τεμ.		25,00		
100	Λαμπτήρας HQI ή Na 150W ή 250W ή Na 110W ή Na 210W κάθε είδους		ΗΛΜ103	Η/Μ100	τεμ.		20,00		
101	Λαμπτήρας ιωδίνης 2 άκρων μέχρι και 500W κάθε τύπου ή Hg 125W ή Hg 160W ή σκληράς υάλου μέχρι και 120W κάθε τάσης λειτουργίας		ΗΛΜ103	Η/Μ101	τεμ.		9,00		
102	Διακοσμητικός ή επαγγελματικός Ιστός Ηλεκτροφωτισμού ύψους μέχρι και 10 μέτρα κάθε είδους και μορφολογίας		ΗΛΜ101	Η/Μ102	m		40,24		
103	Ντουί πορσελάνης κάθε είδους		ΗΛΜ103	Η/Μ103	τεμ.		1,20		
104	Προβολέας Γηπέδου, HQI 1000W κάθε είδους δέσμης + όργανα ζεύξης και λειτουργίας εντός		ΗΛΜ103	Η/Μ104	τεμ.		200,00		
105	Προβολέας για λαμπτήρα ιωδίνης μέχρι και 500W		ΗΛΜ103	Η/Μ105	τεμ.		8,00		
106	Λαμπτήρας φθορισμού ηλεκτρονικός κάθε είδους και ισχύος		ΗΛΜ59	Η/Μ106	τεμ.		7,50		
107	Λαμπτήρας φθορισμού ισχύος από 4W έως 65W κάθε είδους		ΗΛΜ59	Η/Μ107	τεμ.		1,65		
108	Μεταλλικό καπάκι θυρίδας ακροκιβωτίου ιστού		ΗΛΜ59	Η/Μ108	τεμ.		25,00		
109	Λαμπτήρας φθορισμού κυκλικός κάθε είδους και ισχύος		ΗΛΜ59	Η/Μ109	τεμ.		2,50		
110	Αρματούρα κυρτή βακελίτου		ΗΛΜ59	Η/Μ110	τεμ.		10,00		
111	Στάρτερ για λαμπτήρα φθορισμού 4W - 65W με βάση		ΗΛΜ59	Η/Μ111	τεμ.		1,50		
112	Στραγγαλιστικό πηνίο φωτιστικού σώματος φθορισμού κάθε ισχύος, ηλεκτρονικό υψηλής απόδοσης με την αποξήλωση των υπαρχόντων		ΗΛΜ59	Η/Μ112	τεμ.		18,00		
113	Ντουί φθορίου βιδωτό ή κουμπωτό		ΗΛΜ59	Η/Μ113	τεμ.		0,35		
114	Φωτιστικό σώμα φθορισμού ορθογώνιο, στεγανό IP66, ισχύος μέχρι και 2x36W , πλαστικό με πολυκαρμπονικό πρισματικό κάλυμμα, πλήρες με τα όργανα έναυσης και λειτουργίας, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής και λειτουργίας, δηλ. ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, με τις λυχνίες		ΗΛΜ59	Η/Μ114	τεμ.		25,00		
115	Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων παραλληλόγραμμο, ανάρτησης οροφής ή ψευδοοροφής, ισχύος μέχρι και 2X36W ή 4X18W, μεταλλικό λευκού χρώματος, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής και λειτουργίας, δηλ. ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, εμφανούς θέασης των λαμπτήρων αλλά όχι των οργάνων, με τις λυχνίες		ΗΛΜ59	Η/Μ115	τεμ.		40,00		

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
116	Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων παραλληλόγραμμο, ανάρτησης οροφής ή ψευδοοροφής, ισχύος μέχρι και 2Χ36W ή 4Χ18W, μεταλλικό λευκού χρώματος, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής και λειτουργίας, δηλ. ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, με διπλά παραβολικά κάτωπτρα-διαχυτές αλουμινίου και περσίδες από προανοδωμένο αλουμίνιο σε διπλή παραβολικότητα, γυαλιστερό και στιλπνό ,με τις λυχνίες		ΗΛΜ59	Η/Μ116	τεμ.		50,00		
117	Φωτεινός επαναλήπτης-σειρήνα κάθε τύπου		ΗΛΜ62	Η/Μ117	τεμ.		50,00		
118	Ανιχνευτής οροφής καπνού κάθε τύπου κομπλέ		ΗΛΜ62	Η/Μ118	τεμ.		55,00		
119	Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης μέχρι και 16 ζωνών με ενσωματωμένη φωνητική αναγγελία, τηλεειδοποίηση και μπαταρία		ΗΛΜ62	Η/Μ119	ζώνη		30,00		
120	Κομβίο συναγερμού κάθε τύπου κατάλληλο δια χειροκίνητη λειτουργία		ΗΛΜ62	Η/Μ120	τεμ.		35,00		
121	Σειρήνα-Φάρος συναγερμού 24V dc, εξωτερικού χώρου ή μπαταρία πίνακα πυρανίχνευσης		ΗΛΜ62	Η/Μ121	τεμ.		85,00		
122	Φωτιστικό ασφαλείας επίτοιχο με κάλυμμα, με λαμπτήρα φθορισμού TL8W/33/230V/50Hz, με μπαταρία NiCad διάρκειας ικανότητας φωτισμού 3 ωρών, με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας σε απουσία τάσης, με σετ 3σημάτων εξόδου		ΗΛΜ62	Η/Μ122	τεμ.		35,00		
123	Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας διάρκειας φωτισμού 2,30 ωρών, με δύο προβολείς ρυθμιζόμενης θέσης ευρείας δέσμης, με λαμπτήρα πυρακτώσεως 15 W/12V/250lum, "μη συνεχούς φωτισμού" αυτόματης λειτουργίας με έλλειψη τάσης ΔΕΗ, με ηλεκτρονικό φορτιστή και μπαταρία		ΗΛΜ62	Η/Μ123	τεμ.		120,00		
124	Μεγάφωνο για μετάδοση αγγελιών συστήματος πυρασφαλείας, στεγανό, 2 W, SPL 90 dB/3m, BW 400 - 4000 HZ, εγκεγραμμένο στους καταλόγους U.L., με ενσωματωμένο μετασχηματιστή γραμμής, εξαρτήματα προσαρμογής και μεταλλική βάση για επίτοιχη ή χωνευτή τοποθέτηση		ΗΛΜ62	Η/Μ124	τεμ.		60,00		
125	Πυροσβεστήρας Ρα 6 Kg με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο ή στην οροφή		ΗΛΜ19	Η/Μ125	τεμ.		30,00		
126	Πυροσβεστήρας Ρα 12 Kg με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο ή στην οροφή		ΗΛΜ19	Η/Μ126	τεμ.		75,00		
127	Πυροσβεστήρας CO2 5 Kg		ΗΛΜ19	Η/Μ127	τεμ.		75,00		
128	Πυροσβεστική Φωλέα βαρέως τύπου, σιδηρού κιβωτίου επίτοιχου ή χωνευτού, πλήρης (με άτρακτο και θύρα, καναβοσωλήνος 1 ½ ins/20 m, πυροσβεστικό κρουνό 2 ins μετά ταχυσυνδέσμο, ταχυσύνδεσμο διαμέτρου 1 1/2 ins και πυροσβεστικό αυλό ρυθμιζόμενο για σωλήνα διαμέτρου 1 1/2 ins)		ΗΛΜ20	Η/Μ128	τεμ.		350,00		
129	Πυροσβεστική Φωλέα, σιδηρού κιβωτίου επίτοιχου ή χωνευτού, πλήρης (με ελαφριά άτρακτο και θύρα, με λάστιχο 3/4 ins/15 m, και πυροσβεστικό αυλό ρυθμιζόμενο για σωλήνα διαμέτρου 19 mm)		ΗΛΜ20	Η/Μ129	τεμ.		175,00		
130	Ερμάριο βοηθημάτων σύμφωνα με το Δ' παράρτημα της 3ης Πυροσβεστικής Διάταξης του 1980 πλήρες		ΗΛΜ20	Η/Μ130	τεμ.		155,00		
131	Σιδηροσωλήνα γαλβ. 1/2", βαρέως τύπου		ΗΛΜ5	Η/Μ131	m		4,91		
132	Σιδηροσωλήνα γαλβ. 3/4", βαρέως τύπου		ΗΛΜ5	Η/Μ132	m		5,60		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
133	Σιδηροσωλήνα γαλβ. 1", βαρέως τύπου		HΛM5	H/M133	m		7,00		
134	Σιδηροσωλήνα γαλβ. 1 1/4", βαρέως τύπου		HΛM5	H/M134	m		8,56		
135	Σιδηροσωλήνα γαλβ. 1 1/2", βαρέως τύπου		HΛM5	H/M135	m		10,54		
136	Σιδηροσωλήνα γαλβ. 2", βαρέως τύπου		HΛM5	H/M136	m		14,64		
137	Σιδηροσωλήνα γαλβ. 2 1/2", βαρέως τύπου		HΛM5	H/M137	m		19,75		
138	Σιδηροσωλήνα γαλβ. 3", βαρέως τύπου		HΛM5	H/M138	m		28,99		
139	Σιδηροσωλήνα γαλβ. 4", βαρέως τύπου		HΛM5	H/M139	m		44,29		
140	Σύνδεση εξωτερικής - εσωτερικής μονάδας κλιματισμού τύπου split unit + αποχέτευση αυτής		HΛM7	H/M140	m		25,00		
141	Χαλκοσωλήνα διαμ. 10 mm, πάχους τοιχ. 1,00 mm, ευθύγραμμη		HΛM7	H/M141	m		1,53		
142	Χαλκοσωλήνα διαμ. 12 mm, πάχους τοιχ. 1,00 mm, ευθύγραμμη		HΛM7	H/M142	m		1,87		
143	Χαλκοσωλήνα διαμ. 15 mm, πάχους τοιχ. 1,20 mm, ευθύγραμμη		HΛM7	H/M143	m		2,34		
144	Χαλκοσωλήνα διαμ. 18 mm, πάχους τοιχ. 1,20 mm, ευθύγραμμη		HΛM7	H/M144	m		3,00		
145	Χαλκοσωλήνα διαμ. 22 mm, πάχους τοιχ. 1,50 mm, ευθύγραμμη		HΛM7	H/M145	m		3,74		
146	Χαλκοσωλήνα διαμ. 28 mm, πάχους τοιχ. 1,50 mm, ευθύγραμμη		HΛM7	H/M146	m		4,95		
147	Χαλκοσωλήνα διαμ. 35 mm, πάχους τοιχ. 2,00 mm, ευθύγραμμη		HΛM7	H/M147	m		7,59		
148	Χαλκοσωλήνα διαμ. 42 mm, πάχους τοιχ. 2,00 mm, ευθύγραμμη		HΛM7	H/M148	m		11,19		
149	Χαλκοσωλήνα διαμ. 54 mm, πάχους τοιχ. 2,00 mm, ευθύγραμμη		HΛM7	H/M149	m		15,47		
150	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 1/2", βαρέως τύπου βαμμένος σε χρώμα "φωτιάς"		HΛM4	H/M150	m		4,08		
151	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 3/4", βαρέως τύπου βαμμένος σε χρώμα "φωτιάς"		HΛM4	H/M151	m		4,76		
152	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 1", βαρέως τύπου βαμμένος σε χρώμα "φωτιάς"		HΛM4	H/M152	m		5,58		
153	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 1 1/4", βαρέως τύπου βαμμένος σε χρώμα "φωτιάς"		HΛM4	H/M153	m		6,84		
154	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 1 1/2", βαρέως τύπου βαμμένος σε χρώμα "φωτιάς"		HΛM4	H/M154	m		7,98		
155	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 2", βαρέως τύπου βαμμένος σε χρώμα "φωτιάς"		HΛM4	H/M155	m		10,78		
156	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή, Φ 2 1/2", βαρέως τύπου βαμμένος σε χρώμα "φωτιάς"		HΛM4	H/M156	m		14,85		
157	θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου "πάνελ" ή κλασσικό		HΛM26	H/M157	1000kcal /h		80,00		
158	Αερόθερμο τοίχου με τροφοδοσία ζεστού νερού		HΛM32	H/M158	1000kcal /h		75,00		
159	Κλιματιστική συσκευή F.C.U με περίβλημα ή ανευ		HΛM32	H/M159	100 cfm		400,00		
160	Κλιματιστική συσκευή Split Unit ψύξης-θέρμανσης, τοίχου, οροφής ή δαπέδου, INVERTER		HΛM32	H/M160	1000Btu/ h		80,00		
161	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα εγκαταστάσεως κλιματισμού		HΛM34	H/M161	Kg		6,00		
162	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα εγκαταστάσεως κλιματισμού με μόνωση πετροβάμβακα και γυψοσανίδα		HΛM34	H/M162	kg		50,00		
163	Εύκαμπτος αεραγωγός από αλουμίνιο Φ 100mm		HΛM35	H/M163	m		4,00		
164	Στόμιο προσαγωγής-απαγωγής ρυθμιζόμενο		HΛM36	H/M164	m2		120,00		
165	Φυγοκεντρικός ή αξονικός ηλεκτροκίνητος ανεμιστήρας, διπλής ροής, κάθε είδους τοποθέτησης		HΛM39	H/M165	1000m3/ h		450,00		

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
166	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος, διαμ. 1/2 "		HAM26	H/M166	τεμ.		5,00		
167	Βαλβίδα εξαερισμού θερμ. σωμάτων, διαμ. 1/4 "		HAM26	H/M167	τεμ.		2,50		
168	Αυτόματο εξαεριστικό, διαμ. ½ "		HAM26	H/M168	τεμ.		10,00		
169	Σύνδεσμος συστολοδιαστολικός κάθε διαμέτρου		HAM26	H/M169	τεμ.		25,00		
170	θερμική μόνωση σωλήνων διατομής μέχρι και 3"		HAM40	H/M170	m		5,00		
171	θερμική μόνωση επιφανειών και σωλήνων μεγάλων διαστάσεων		HAM40	H/M171	m2		11,00		
172	Λέβης νερού χυτοσιδηρός κομπλέ με όργανα, υδροστάτες-θερμοστάτες, συλλέκτες, γραμμές τροφοδοσίας κτλ. με την εργασία αποξήλωσης υπάρχοντος λέβητα		HAM27	H/M172	1000kcal /h		35,00		
173	Καυστήρας ελαφρού πετρελαίου ή φυσικού αερίου		HAM27	H/M173	1000kcal /h		10,00		
174	Κυκλοφορητής θερμού ύδατος		HAM28	H/M174	100W		200,00		
175	Δεξαμενή πετρελαίου ή νερού σιδηρά ή πλαστική		HAM29	H/M175	m3		100,00		
176	Υδροστάτης επαφής ή εμβυπτιζόμενος, ή παντός είδους όργανα προστασίας και διακοπής τοφοδοσίας φυσικού αερίου ή άλλα εξαρτήματα, όργανα και εξοπλισμός λεβητοστασίου θέρμανσης (εκτός λέβητα-καυστήρα, κυκλοφορητών, βανών και άλλων υλικών που πληρώνονται από άλλα άρθρα)		HAM30	H/M176	τεμ.		40,25		
177	Πιεστικό δοχείο θέρμανσης κλειστό με μεβράνη, πλήρες με βάνες, όργανα, σωληνώσεις σύνδεσης, αυτόματο πληρώσεως κτλ. για πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης		HAM29	H/M177	100 lt		200,00		
178	Βάνα σφαιρική 1/2" - 1", ορειχάλκινη βαρέως τύπου με λαβή		HAM11	H/M178	τεμ.		9,00		
179	Βάνα σφαιρική 1 1/4" - 2 1/2", ορειχάλκινη βαρέως τύπου με λαβή		HAM11	H/M179	τεμ.		25,00		
180	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) χρωμέ Γωνιακή 1/2 X 1/2 "		HAM11	H/M180	τεμ.		10,00		
181	Πλωτήρ υδαταποθήκης (φλοτέρ) με βαλβίδα, διαμ. 1/2 ins - 1 ins		HAM11	H/M181	τεμ.		25,00		
182	Πιεστικό δοχείο ύδρευσης πλήρες 10Atm, πλήρες με βάνες, όργανα, σωληνώσεις σύνδεσης κτλ. για πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης		HAM29	H/M182	100lt		275,00		
183	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωττίδα		HAM11	H/M183	ανά 1"		25,00		
184	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος 1/2" - 3/4" ή ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος με μπουντόν 1/2" με μπουντόν κατάλληλος για γούρνα		HAM11	H/M184	τεμ.		6,00		
185	Ηλεκτροκίνητη αντλία κάθε είδους, κομπλέ (μετά πίνακος λειτουργίας και αυτοματισμού με συλλέκτες,εξαρμόσεις βάννες κτλ.,) σε πλήρη λειτουργία με κάθε είδους παρελκόμενα		HAM22	H/M185	kW		650,00		
186	Αυτοματισμός λειτουργίας ουρητηρίων κομπλέ		HAM22	H/M186	τεμ.		95,00		
187	Έκδοση Πιστοποιητικού για ΕΥΔΑΠ για παροχή μέχρι και 1 ins ή έκδοση Πιστοποιητικού Επανελέγχου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΥΔΕ) εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου ή επανέλεγχος εγκαταστάσεως αλεξικεραύνου με αντίστοιχη έκδοση πιστοποιητικού		HAM102	H/M187	τεμ.		140,00		
188	Συλλέκτης παροχής νερού στις καταναλώσεις μέχρι 6 εισόδους-εξόδους σε οποιαδήποτε εγκατάσταση Η/Μ, μέχρι και 4" και από οποιοδήποτε υλικό		HAM4	H/M188	τεμ.		500,00		
189	Γενικές διευθετήσεις προσωρινής ασφαλούς διακοπής ηλεκτρικών συνδέσεων για την εκτέλεση καθαίρεσεων οικοδομικής φύσεως και κάθε εκτάσεως χωρίς να θίγεται η λειτουργία της υπόλοιπης εγκατάστασης (εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου)		HAM102	H/M189	τεμ.		70,00		
190	Συντήρηση-Επισκευή ηλεκτροκίνητης αντλίας μεγάλου βάθους τοποθέτησης (πομόνας)		HAM5	H/M190	τεμ.		2.000,00		

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
191	Έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας ή Πιστοποιητικού Επανελέγχου και παντός άλλων δηλώσεων που απαιτούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για κτίριο		ΗΛΜ102	Η/Μ191	τεμ.		500,00		
192	Καπάκι φρεατίων χυτοσιδηρό στεγανό με το πλαίσιο του		ΗΛΜ3	Η/Μ192	Kg		2,85		
193	Μεταφορά εγκατεστημένης κλιματιστικής συσκευής τύπου split-unit σε νέα θέση, συντήρηση τοποθέτηση και θέση της σε λειτουργία με κάθε είδος υλικά και μικρουλικά για το σκοπό αυτό (περιλαμβάνονται το φρέον και οι σωληνώσεις και καλωδιώσεις μέχρι 30 μέτρα)		ΗΛΜ102	Η/Μ193	1000Btu/h		6,00		
194	Νέα παροχέτευση Νερού μέχρι και για 1" μετρητή		ΗΛΜ8	Η/Μ194	τεμ.		22,00		
195	Συντήρηση-μικροεπισκευή αντλητικού συγκροτήματος πυρόσβεσης		ΗΛΜ5	Η/Μ195	τεμ.		450,00		
196	Συντήρηση-Επισκευή ηλεκτροκίνητης αντλίας κάθε είδους υπέργειας ή μικρού βάθους τοποθέτησης		ΗΛΜ5	Η/Μ196	τεμ.		150,00		
197	Πίνακας αντισταθμίσεως κομπλέ		ΗΛΜ102	Η/Μ197	kvar		50,00		
198	Φρεάτιο με πλαίσιο και στεγανό καπάκι μέχρι Φ80 cm ή 80x80 cmxcm		ΗΛΜ3	Η/Μ198	τεμ.		60,00		
199	Φρεάτιο για δύο (2) μετρητές ΕΥΔΑΠ		ΗΛΜ3	Η/Μ199	τεμ.		35,00		
200	Διάταξη αντιβανδαλιστικής προστασίας προβολέων με τις αναγκαίες ενισχύσεις των ακμών, με το στήριγμα του προβολέα, όλα πλήρως γαλβανισμένα εν θερμό και εγκατωπισμένα σε ικανό πάχος τσιμέντου		ΗΛΜ102	Η/Μ200	m3		45,00		
201	Φωτοκύταρο ηλεκτρικού πίνακα, πλήρες με κάθε άλλο όργανο προστασίας ή λειτουργίας με δυνατότητα by-pass		ΗΛΜ102	Η/Μ201	τεμ.		100,00		
202	Διάταξη αντιβανδαλιστικής προστασίας πινάκων και πύλλαρ μέσω κατασκευής ασφάλισης των πορτών βαρέως τύπου με το λουκέτο		ΗΛΜ19	Η/Μ202	τεμ.		25,00		
203	Προσεκτική αποξήλωση και παράδοση αγωγού γυμνού χαλκού ή καλωδίου κάθε διατομής ορατού ή εντός εδάφους, αγωγού NYA ορατού ή εντός σωλήνος εντοιχισμένης ή στο έδαφος ή εντός πλαστικού καναλιού, καλωδίου κάθε είδους, σωλήνας πλαστικής ή μεταλλικής κάθε διατομής ύδρευσης ή αποχέτευσης ή ηλεκτρολογικής (δεν υπολογίζεται δύο φορές μαζί με το καλώδιο εαν περιέχει μέσα).		ΗΛΜ102	Η/Μ203	m		0,05		
204	Προσεκτική αποξήλωση και παράδοση φωτιστικού σώματος, ιστού, αντλίας, πίνακα, κρουνού, ειδών υγιεινής κτλ., παντός είδους και τοποθέτησης (υποβρυχίως ή εναερίως σε οποιοδήποτε ύψος).		ΗΛΜ103	Η/Μ204	τεμ.		0,50		
205	Προσεκτική αποξήλωση και αποκομιδή μεταλλικής δεξαμενής πετρελαίου ή νερού σύμφωνα με την νομοθεσία και με τις αντίστοιχες διευθετήσεις των αγωγών τροφοδοσίας και εάν απαιτηθεί της μεταφοράς του περιεχομένου της σε άλλη δεξαμενή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.		ΗΛΜ4	Η/Μ205	τεμ.		200,00		
206	Προσεκτική αποξήλωση και αποκομιδή λεβητοστασίου σύμφωνα με την νομοθεσία και με τις αντίστοιχες διευθετήσεις των αγωγών τροφοδοσίας κτλ.		ΗΛΜ4	Η/Μ206	τεμ.		150,00		
207	Κλήση για εντοπισμό και άρση βλάβης εγκατάστασης Η/Μ ή εργασίας με υλικά του Δήμου.		ΗΛΜ102	Η/Μ207	h		30,00		
208	Μικροεπισκευή πόρτας-ων πίνακα ή πύλλαρ		ΗΛΜ19	Η/Μ208	τεμ.		20,00		
									46.000,00

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									230.100,00
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%									41.418,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									271.518,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ									40.727,70
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ι									312.245,70
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ									6.779,66
Γ.Ε & Ο.Ε.									1.220,34
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΙΙ									320.245,70
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ									4.803,08
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ									325.048,78
ΦΠΑ 23%									74.761,22
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ									399.810,00

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ		ΕΛΕΓΧΗΚΕ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	
Αγία Παρασκευή 1/ 02 /2016		ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/ 02 /2016		Αγία Παρασκευή 1/ 02 /2016	
		Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ.		Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ Τ.Υ.	
		ΑΡΧ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ			